



Camino 1: Estudiantes y Empleados Escolares con Síntomas* de COVID-19



Examen diario
Identificar estudiante o empleado con síntoma (s)* de COVID-19

Si el estudiante o empleado está en casa, indíqueles que se queden en casa. Si el estudiante o empleado está en la escuela, mándelo a casa. (Los estudiantes deben aislar en el área designada hasta que se recoja.)

START




Dirija a estudiante o empleado a buscar evaluación médica o prueba



No tomo acción.


No puede o no quiere buscar evaluación médica o prueba.



Aislarse en casa durante al menos 10 días que comenzaron los síntomas hasta que los síntomas mejoren y no hay fiebre durante al menos 24 horas (sin el uso de medicamentos reductores de fiebre).


Tomar Prueba COVID-19.

Pruebas realizadas por el proveedor de atención médica, en el sitio de pruebas comunitarias o con el kit de pruebas en el hogar.



Prueba Negativa No COVID-19

Regrese a la escuela después que los síntomas mejoran, y no hay fiebre durante al menos 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre).



Prueba Positiva Confirma COVID-19

Aislar en casa durante al menos 10 días desde el momento en que comenzaron los síntomas hasta que los síntomas mejoren y no haya fiebre durante al menos 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre).

Vea proveedor de salud para evaluación médica.



El proveedor de atención médica determina que los síntomas no coinciden con COVID-19.

Regrese a la escuela después que los síntomas mejoran y no hay fiebre durante al menos 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre), con una carta del proveedor de atención médica que indica un diagnóstico alternativo específico.

*Síntomas consistentes con la infección por COVID-19 en niños, según los CDC (8/2020) incluyen:

- Fiebre de 100.4 F o más alta
- Dolor de garganta
- Nueva tos incontrolable causando dificultad para respirar (para niños con tos crónica causada por alergias o asma, un cambio en la tos basal)
- Diarrea/vomito/dolor abdominal
- Nuevo inicio de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre

Si los síntomas del niño no son consistentes con el posible COVID-19 pero todavía hay preocupación, se recomienda la evaluación por parte de un profesional médico