

# Cómo revisar la cabeza para detectar piojos

## Use una luz brillante para mirar:

- 1 La corona de la cabeza
- 2 El flequillo
- 3 Detrás de las orejas
- 4 La nuca

## Cómo revisar

- 1 Póngase guantes
- 2 Use los dedos para separar el cabello y hacer una raya o partidura. Esto debería permitirle ver mejor el cuero cabelludo.
- 3 Revise para ver si hay piojos caminando por el cuerpo cabelludo donde dividió el cabello o en la base del pelo. Los piojos son de color oscuro y del tamaño de una semilla de amapola.
- 4 Fíjese si hay liendres cerca del folículo del pelo, a  $\frac{1}{4}$  de pulgada del cuero cabelludo. Las liendres (huevos) son blancas o de color marrón amarillento. Las liendres a menudo son más fáciles de ver que los piojos, especialmente cuando el cabello es oscuro.
- 5 Busque también detrás de ambas orejas y cerca de la parte de atrás del cuello. Puede que vea piojos o liendres. También es posible que vea picaduras.

El tamaño de una liendre (huevo), ninfa y piojo en relación con una moneda de un centavo (penny)



Fotos de los CDC

### A. Revisando el cabello para ver si hay piojos



Fotos de los CDC

### B. Liendres (huevos de piojos) en el cabello



Imagen usada con el permiso de la Biblioteca Nacional de Diapositivas para la Enseñanza de Dermatología de la Academia Estadounidense de Dermatología



Chung EK, Boom JA, Datto GA, Matz PS (Eds). *Visual Diagnosis in Pediatrics*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Courtesy of Hans B Kersten, MD. Copyright © 2006. In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2014.

CONSEJO AL  
REVISAR:

Para distinguir entre la caspa y las liendres, trate de mover o quitar la partícula blanca. La caspa se quita fácilmente, pero las liendres no.

Cámbiese los guantes entre una revisión y otra, y lávese las manos después de haber terminado de revisar a todos los niños.



U.S. Department of  
Health and Human Services  
Centers for Disease  
Control and Prevention