



Are Your Kids Ready for School?

Required Immunizations as of February 7, 2018



INSTRUCTIONS: To see which vaccines are required for school, find your child's age and look only at that row to find the vaccines and number of doses required.

	Hepatitis B (HepB)	Diphtheria, Tetanus, Pertussis (DTaP/Td/Tdap)**	<i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib)	Inactivated Poliovirus (IPV)**	Pneumococcal (PCV13)**	Measles, Mumps and Rubella (MMR)	Rotavirus (RV)	Varicella (Chickenpox)
By 4-6 years	3 doses	5 doses	3 or 4 doses* Not routinely given after 59 months of age	4 doses	4 doses Not routinely given after 59 months of age	2 doses	N/A	2 dose OR Healthcare provider verified child had disease
11-12 years	3 doses	5 doses of DTaP & 1 dose of Tdap	Not routinely given after 59 months of age	4 doses	Not routinely given after 59 months of age	2 doses	N/A	2 dose OR Healthcare provider verified child had disease

*Number of doses depends on brand of vaccine received.

**Vaccine doses required may be fewer than listed if child is on a catch-up schedule.

To be compliant, immunizations must be administered in accordance with the ACIP Recommended Immunization Schedules in regard to the number of doses and intervals.

For information on other vaccinations that are not required but highly recommended, visit www.immunizewyoming.com.

What Diseases Do These Vaccines Protect My Child Against?

Diphtheria: which causes heart failure, paralysis (can't move parts of the body), breathing problems, coma, swelling of the neck and throat, and death.

Tetanus: which causes "locking" of the jaw, difficulty in swallowing and breathing, seizures (jerking and staring), painful tightening of muscles in the head and neck, and death.

Pertussis (whooping cough): which causes severe coughing fits that can cause vomiting and exhaustion, pneumonia, seizures, brain damage, and death.

Hepatitis B: which causes jaundice (yellow skin or eyes), life-long liver problems, such as scarring and liver cancer, and death.

H. Influenzae infections which causes paralysis (can't move parts of the body), meningitis (infection of the brain and spinal cord covering), permanent disability, and death.

Poliovirus which causes paralysis (can't move parts of the body), meningitis (infection of the brain and spinal cord covering), permanent disability, and death.

Measles: which causes pneumonia, seizures (jerking and staring), brain damage, rash and death.

Mumps: which causes meningitis (infection of the brain and spinal cord covering), painful swelling of the testicles or ovaries, sterility, deafness, swollen salivary glands and death.

Rubella: which causes rash, arthritis, and muscle or joint pain.

Pneumonia (lung infection) which causes fever, chills, cough, difficulty breathing and chest pain.

Meningitis which is an infection of brain tissue and the spinal cord. Symptoms include stiff neck, fever, headache, light sensitivity and confusion.

Bacteremia (blood infection). Symptoms include fever, chills and low alertness.

Sepsis which can lead to tissue damage, organ failure and death. Symptoms include confusion, high heart rate, shortness of breath, extreme pain, and fever.

Rotavirus which may cause watery diarrhea, vomiting, fever, stomach pain, and dehydration.

Varicella-zoster virus which may cause severe skin infections, pneumonia, brain damage, and death.




WYOMING IMMUNIZATION REQUIREMENTS

Information for parents and guardians on the Wyoming immunization requirements for children attending schools, child caring facilities, and preschools.



Wyoming Department of Health-Immunization Unit
www.immunizewyoming.com
307-777-7952



WHY ARE VACCINES IMPORTANT?

Vaccination is one of the best ways parents can protect infants, children and teens from 16 potentially harmful diseases. Vaccine-preventable diseases can be very serious, may require hospitalization, or even be deadly - especially in infants and young children.

Which Children Have to Follow These Rules?

These rules apply to any child attending a public or private school, including religious-based schools, as well as children participating in school sanctioned activities.

Which Vaccines Does My Child Need to Have?

To attend a WY school, children must have the following vaccinations as appropriate for the child's age:

- Diphtheria, Tetanus & Pertussis (DTaP/Tdap)
- Hepatitis B (HepB)
- *Haemophilus influenzae* type b (HIB)
- Polio (IPV)
- Measles, Mumps, and Rubella (MMR)
- Pneumococcal (PCV-13)
- Rotavirus (RV1/RV5)
- Varicella (VAR)

When Should My Child Receive These Vaccinations?

In regard to age, number of doses, and time between doses, vaccines should be administered according to the **Advisory Committee on**

Immunization Practices (ACIP)

Recommended Immunization

Schedules found at <https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/child-adolescent.html>.



What Document(s) Do I Need to Take to My Child's School or Child Care?

Parents must provide schools with a certified immunization record from the Wyoming Immunization Registry (WyIR), a U.S. licensed physician, or a Public Health Authority, or provide another form of evidence of immunity, or an approved waiver.

What Happens If I Do Not Provide Proof of Vaccination?

If the required documentation is not received within **30 calendar days** of entry, administrators must exclude the child from attending.

What If My Child Did Not Have the Varicella Vaccine Because He/She Actually Had the Chickenpox?

Parents must have a Verification of Disease form or other statement from a physician. The form is available at

www.immunizewyoming.com.

What If I Choose Not to Vaccinate My Child?

Wyoming does allow for parents to apply for a waiver to the mandatory immunizations based on genuine religious objection or a medical contraindication. Please note that Wyoming statute does not allow for a waiver based on philosophical or personal beliefs. Information about this process and relevant forms can be found at www.immunizewyoming.com.

How Do I Get a Copy of My Child's Immunization Record?

Option 1: Request a Record from Your Healthcare Provider.

Please check with your provider to ask if they can give you a complete immunization record for you or your child. They can print it from the Wyoming Immunization Registry (WyIR) or from their own medical record system.

Option 2: Submit a Request to WDH.

To request the disclosure of immunization information, submit Proof of Identity and the WDH Authorization to Release Health Records form found at www.immunizewyoming.com.

Option 3: Grant Consent to School to Access the WyIR.

With consent, schools are able to access immunization information from the WyIR for students.



¿Están listos sus hijos para escolar?

Inmunizaciones obligatorias a partir del 7 de febrero de 2018



INSTRUCCIONES: Para ver cuáles son las vacunas necesarias para que un niño asista a la guardería o preescolar, busque la edad de su hijo y mire solo en esa columna para encontrar las vacunas y el número de dosis necesarias.

	Hepatitis B (HepB)	Difteria, Tétanos, Pertussis (DTaP/Td/ Tdap)	<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib)	Inactivada contra la polio (IPV)*	Neumocócica (PCV13)	Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR)	Rotavirus (RV)	Varicela
En kinder (4-6 años)	3 dosis	5 dosis	3 o 4 dosis* No se da después de los 59 meses de edad	4 dosis	4 dosis No se da después de los 59 meses de edad	2 dosis	N/A	2 dosis O la verificación del profesional sanitario de la enfermedad
En el Septimo (7) Grado (11-12 años)	3 dosis	5 dosis Of DTaP y 1 dosis de Tdap	No se da después de los 59 meses de edad	4 dosis	No se da después de los 59 meses de edad	2 dosis	N/A	2 dosis O la verificación del profesional sanitario de la enfermedad

*El número de dosis depende de la marca de la vacuna recibida.

- Las dosis de vacuna necesarias pueden ser menores que las mencionadas si el niño está poniéndose al día.
- Para cumplir con los requisitos, las vacunas deben aplicarse según los plazos recomendados de inmunización de la ACIP sobre el número de dosis e intervalos.

Para más información sobre otras vacunas no obligatorias pero altamente recomendadas visite www.immunizewyoming.com.

¿Contra cuales enfermedades, esta vacunas protegen a mi hijo/a?

Difteria: Causa insuficiencia cardíaca, parálisis(parte del cuerpo sin movimiento) problemas respiratorios, coma, inflamación de cuello y garganta y muerte.

Tetano: Causa inmovilización de la mandíbula, dificultad al tragar y respirar, convulsions (espasmos y mirada fija) contracciones dolorosas de los músculos del cuello y la cabeza y muerte.

Tos Ferina: Causa ataque de tos severa que puede producir vómitos, extenuación, neumonía, convulsiones, daño cerebral y muerte.

Hepatitis B: Causa ictericia (color amarillo en la piel y ojos) problemas del hígado de por vida, cómo son , seria cicatrización, cancer del hígado y muerte.

Influenza H: Infecciones que causan parálisis (parte del cuerpo sin movimiento) meningitis (infección del cerebro y la capa médula espinal), discapacidad permanente y muerte.

Poliomielitis: Causa parálisis (parte del cuerpo sin movimiento), meningitis (infección del cerebro y la capa médula espinal), discapacidad permanente y muerte.

Sarampión: Causa neumonía, convulsiones (espasmos y mirada fija), daño cerebral, erupción en la piel y muerte.

Paperas: Causa meningitis (infección del cerebro y la capa médula espinal),inflamación dolorosa de los ovarios y testículos, esterilidad, sordera, inflamación de las glándulas salivales, y muerte.

Rubéola: Causa erupción, artritis, y dolor en las articulaciones y músculos.

Neumonía: (infección pulmonar): Causa fiebre, escalofríos, tos, dificultad al respirar y dolor de pecho.

Meningitis: (Infección del tejido cerebral y la médula espinal) Síntomas incluyen: rígidez del cuello, fiebre, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz y confusión.

Bacteriemia (infección en la sangre): Síntomas incluyen: fiebre, escalofríos y bajo estado de alerta.

Septicemia: Puede conducir daños tisular, insuficiencia de los órganos y muerte. Síntomas incluyen: confusión, frecuencia cardíaca elevada, falta de aire, dolor extremo y fiebre.

Rotavirus: Causa diarrea aguada, vómitos, fiebre, dolor de estómago y deshidratación.

Virus de Varicela-Zóster : Causa infección severa en la piel, neumonía, daño cerebral y muerte.




REQUISITOS DE WYOMING PARA IMUNIZACIONES

Información para Padres y Guardianes sobre los requisitos de Inmunización de Wyoming, con respecto a los niños que asisten a las escuelas, instalaciones de cuidado infantil y programas escolares.



Departamento de Salud de Wyoming
Unidad de Inmunizaciones
www.immunizewyoming.com
307-777-7952



¿PORQUE LAS VACUNAS SON IMPORTANTES?

La inmunización es una de las mejores maneras en que los padres pueden proteger a los recién nacidos, niños y adolescentes contra 16 enfermedades dañinas. Las enfermedades que se previenen con estas vacunas, pueden ser muy graves, incluso mortales, quizás se necesite hospitalización, especialmente en recién nacidos y niños pequeños.

¿Qué niños deben seguir las reglas?

Las reglas se aplican a todos los niños que asisten a escuelas públicas, privadas ó instalaciones de cuidados infantil, a tiempo completo ó parcial, y a los que participan en actividades escolares asignadas.

¿Qué vacunas mi hijo/a necesita?

Para asistir a la escuela en WY, los niños deben tener las siguientes vacunas, apropiadas para la edad del niño/a:

- Difteria, Tetano y Tos Ferina (DTaP/Tdap)
- Hepatitis B (HepB)
- *Hemófilus Influenza tipo B* (HIB)
- Polio (IPV)
- Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR)
- Neumocócica (PCV-13)
- Rotavirus (RV1/RV5)
- Varicela (VAR)

¿Cuando mi hijo/a debe recibir estas vacunas?

En cuanto a la edad, el número de dosis y el tiempo entre las dosis, las vacunas se administrarán de acuerdo a el Comité Asesor de Práctica de Inmunizaciones. El calendario recomendado puede encontralo en <https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/child-adolescent.html>.



¿Qué documento/s necesito llevar a la escuela de mi hijo/a ó a las instalaciones de cuidado infantil?

Los padres deben proveer un certificado de constancia de vacunas del Registro de Inmunizaciones de Wyoming (WyIR), constancia de vacunas de un médico licenciado en EE.UU., de una autoridad de Salud Pública, otra forma de evidencia de inmunidad ó una excepción aprobada.

¿Qué pasa si no presento una prueba de inmunización?

Si el documento requerido no se presenta dentro de los **30 días de calendario** del comienzo escolar, los administradores excluirán al niño/a de la asistencia a la escuela.

¿Qué pasaría si mi niño/a no recibieron la vacuna de la Varicela porque él/ella tuvieron la enfermedad?

Los padres deben tener una verificación de la enfermedad ó el formulario de declaración del médico. El cual encontrará aquí: www.immunizewyoming.com.

¿Qué sucederá, si decido no vacunar a mi hijo/a?

Wyoming autoriza a los padres a solicitar una excepción de vacunas obligatorias, basadas en auténticas creencias religiosas ó contraindicaciones médicas . Tenga en cuenta que el anexo de Wyoming NO permite una excepción basada en creencias filosóficas ó personales. Información acerca de este proceso y los formularios pertinentes, pueden encontrarse en www.immunizewyoming.com.

¿Como puedo obtener una copia del registro de vacunas de mi hijo/a ?

Opción 1: Solicite el registro al médico primario.

Por favor consulte con la oficina su doctor, y pida un registro completo de sus vacunas y las de su hijos/as. Ellos pueden imprimirlo del Registro de Inmunizaciones de Wyoming (WyIR) ó en el sistema de registro médico de la oficina del doctor.

Opción 2: Envie una petición a WDH.

Para solicitar una declaración de información sobre inmunizaciones, presente prueba de identidad y la autorización para la obtener el Registro de Salud de WDH. Las formas se encuentran en www.immunizewyoming.com.

Opción 3: Dar consentimiento a la escuela para tener acceso al WyIR. Así la escuela podrá acceder información de su estudiante en el Registro de Inmunizaciones de Wyoming (WyIR).