

BERMUDIAN SPRINGS SCHOOL DISTRICT

7335 Carlisle Pike
York Springs, PA 17372

La INFORMACION del PROCEDIMIENTO de EMERGENCIA PARA la ABEJA PICA

Estudiante _____ Grado _____ Fecha _____

Usted ha indicado en la Tarjeta de la Emergencia que su niño es alérgico a la abeja pica. En la orden para el personal de la escuela para responder a esta rápidamente y efectivamente, información adicional es necesaria. La información será compartida con esos individuos que tienen una necesidad de saber.

¿Es una abeja pica amenazar de vida? Si _____ No _____

Rodee por favor el número (los números) de sólo esos síntomas que usted ha observado cuando su niño ha sido picado:

1. Hinchando/picar, limitado al área inmediata alrededor del pica.
2. Hinchando/picar de un área grande (por ejemplo, si el pie es picado, el área hasta la rodilla es afectada, o si la mano es picada, el área hasta el codo es afectada).
3. Generalizado hinchándose, picando y/o erupción (por todas partes).
4. Toser, la dificultad que respira, la ronquera, resollando.
5. Colmenas.
6. Palpitaciones de corazón (corazón que golpea duro y/o rápido). Dizziness, fainting.
7. El niño nunca ha sido picado, pero hay una historia familiar de reacciones alérgicas:
Liste a miembro de la familia: _____.
8. Otro _____.

Hace a su niño requiere la medicina para ser dada inmediatamente si ellos experimentan cualquiera del encima de síntomas?

Si _____ Benadryl Epi-pluma (Requerirá el Plan de Gestión de Anafilaxia para ser completado)

El siguiente procedimiento será seguido cuando tratando con una abeja pica:

1. Proporcione los primeros auxilios
 - a. aguijón de removedor, si necesitado
 - b. appliqué "Pica Matce" el producto al área
 - c. appliqué hielo al área
2. Observe a niño para por la menos 30 minutos.
3. Administre las medicinas (ex: Benadryl/ Epi-pluma escribe) si indicado.
4. La llamada 911, si necesario.
5. Llame a padre/guardián.

Padre o guardián _____ Fecha _____