

Measles

IT ISN'T
JUST A
LITTLE
RASH



Measles can be dangerous,
especially for babies and
young children.



MEASLES SYMPTOMS TYPICALLY INCLUDE

- High fever (may spike to more than 104° F)
- Cough
- Runny nose
- Red, watery eyes
- Rash breaks out 3-5 days after symptoms begin




Measles Can Be Serious



About 1 out of 4 people who get measles will be hospitalized.



1 out of every 1,000 people with measles will develop brain swelling due to infection (encephalitis), which may lead to brain damage.



1 or 2 out of 1,000 people with measles will die, even with the best care.



You have the power to protect your child.

Provide your children with **safe** and **long-lasting protection** against measles by making sure they get the **measles-mumps-rubella (MMR) vaccine** according to CDC's recommended immunization schedule.


WWW.CDC.GOV/MEASLES

Sarampión

NO ES
SIMPLEMENTE
UN SARPELLIDO
LEVE



El sarampión puede ser peligroso, sobre todo en los bebés y niños pequeños.



LOS SÍNTOMAS DEL SARAMPIÓN INCLUYEN POR LO GENERAL LOS SIGUIENTES:

- Fiebre alta (puede subir hasta más de 104 °F)
- Tos
- Moqueo
- Ojos enrojecidos y llorosos
- Sarpellido que aparece 3 a 5 días después de que empiezan los síntomas




El sarampión puede ser grave



Cerca de 1 de cada 5 personas que contraen el sarampión será hospitalizada.



1 de cada 1000 personas con sarampión presentará inflamación del cerebro por la infección (encefalitis), lo cual puede causar daño cerebral.



1 o 3 de cada 1000 personas con sarampión morirán, aun cuando reciban la mejor atención.



Usted tiene el poder de proteger a su hijo.

Dele a su hijo una **protección segura y duradera** contra el sarampión al asegurarse de que reciba la **vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR)**, según el calendario de vacunación recomendado por los CDC.

WWW.CDC.GOV/MEASLES/ESPAÑOL