

请不要送生病的学生去学校上学

下面列表提供的是学校的要求,而非医疗建议。
如果有任何健康问题,请联系您的医疗健康提供者。



疾病症状



学生可能在...之后返回学校
(下面所列的时间是留在家中所需的最短时间。学生因某些疾病可能会留在家中更长的时间。)

发烧: 体温超过华氏
100.4°F



学生在不服用退烧药的情况下24小时不发烧。

新的咳嗽或新的呼吸困难



症状在24小时内得到改善(不咳嗽或咳嗽得到良好控制且呼吸舒适)。可能需要紧急医疗护理。

脖子僵硬的头痛或有发烧的头痛



无症状,或学校护士遵循医生建议。如果发烧,请遵循发烧说明。可能需要紧急医疗护理。

腹泻: 每天3次水泻或无法控制排便



24小时无症状,或遵医嘱或学校护士的建议。

呕吐: 两次或多次不明原因的呕吐



24小时无症状,或遵医嘱或学校护士的建议。

皮疹或烂疮



无症状,即皮疹消失或烂疮已干或可被绷带完全覆盖,或遵医嘱或学校护士的建议。

红眼并有眼睛分泌物:
黄色或棕色的分泌物。



无症状,即红眼和分泌物消失,或遵医嘱或学校护士的建议。

黄疸: 眼睛或皮肤出现新的黄色




在学校收到医生或当地卫生当局对学校护士的指令后。

无原因的异于寻常的行为:
异常的疲倦,烦躁或困惑



无症状,即恢复正常或遵医嘱或学校护士的建议。

重大健康事件,如生病持续
2周以上或住院或学生的健
康状况需要比学校工作人
员安全提供的更多的照顾。



在学校收到医生对学校护士的指令后,以及为学生的安全采取措施后。请与学校工作人员一起解决特殊的医疗保健需求,以便学生可以安全上学。