



# Tendencias Específicas de las Drogas y Fentanilo

## Prevención de Adicciones



Bernardino De La Torre M.Ed., CADC1

# *Quién es este chico??*

Padre de una hija edad 20 en UdeO

- Servidor Público desde 1996
- Condados de Lane en Eugene 1996-99;  
Multnomah en Portland 1999-2013;  
Washington en Hillsboro 2013 – Actual
- Asignación actual: Coordinator del  
Programa de Alcohol y Drogas



# Que es Xanax?

- ✓ Depresivo e Depresores
- ✓ Alprazolam (Tranquilizante)
- ✓ Subcategoría de Benzodiazepina
- ✓ Viene en forma de pastilla o tableta.
- ✓ Típicamente prescrito para la ansiedad



# Nombres en las Calles:



*Barras; Barras de manija de bicicleta; Balones de fútbol; Óvalo verde; Monstruo verde; Hulks; Escaleras; Tablones; Autobús escolar; Palos; Xans; Xanis; Zanis; Z-Barras...*

# *Efectos en el Cuerpo.*

- *Movimientos lentos y tardados.*
- *Discurso lento, murmurado, confuso, posiblemente habla incoherente.*
- *Gran variedad de emociones.*
- *Discapacidad e Deterioro de la Atención*
- *Parece borracho pero sin olor alcohol*

# *¿Cómo lo consigue nuestra juventud?*

- *Prescripciones legítimas*
  - Amigo(as)*
  - Familias*
  - Prescrito Medicamente*
- *Fabricado*
  - Web (Internet) Oscura*
  - Mercado Negro/ Venta Callejera de Drogas*

# *A*nalgésicos *N*arcóticos

- Opiáceos: medicamentos que contienen o se derivan del opio:  
~Opio - Morfina, Heroína
- Sintéticos: tienen efectos idénticos pero no se derivan del propio opio.  
~Metadona, Oxycontina, Fentanilo

# Opiáceos

- Analgésicos recetados:-Oxicodona (OxyContin®)-Hidrocodona (Vicodina®)-Codeína-Morfina
- Riesgos: adicción, colapso de las venas, infección del revestimiento y las válvulas del corazón, abscesos y complicaciones pulmonares, sobredosis y muerte.

**REAL**



**FAKE**



Source: SF Public Health



## No se deje engañar!


Se anuncian como píldoras recetadas legítimas, pero casi siempre son falsificadas.

Los más jóvenes están adquiriendo y vendiendo grandes cantidades de píldoras falsificadas.

Las redes sociales se utilizan con frecuencia para publicitar píldoras.

# Algésicos Narcóticos







## Fentanyl


Los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, son ahora las drogas más comunes involucradas en las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos.

Recetado para el dolor y fabricado ilegalmente como droga callejera.

50 to 100 veces más potente que la morfina

# *¿Cómo se enganchan nuestros niños?*


- A menudo comienza con un Rx legítimo.
- Cuando se acaba el Rx, los jóvenes recurren a otras opciones para el Narcótico.
- A medida que el costo de Rx se mantiene alto, otras opciones como la heroína se vuelven más baratas y accesibles.
- Una vez que es un adicto a la heroína, es muy difícil romper el control físico que la droga tiene en el cuerpo.




*Addiction*



Homelessness  
Crime  
Violence



Neurotoxicity  
AIDS, Cancer  
Mental illness



Health care  
Productivity  
Accidents





# Mejores marcas tener en cuenta

- Marca Rolla Wear (Vestir)
- Apertura (en su mayoría sombreros)
- Sin Semillas
- Ropa DGK
- Problematika Estilo de Vida

... hay literalmente miles de compañías  
que apuntan hacia nuestros jóvenes ...

# Cigarrillos Electrónicos

- Los Dispositivos de Vapeo
- Sistemas Electrónicos de Nicotina
- Funcionan con baterías para inhalar un aerosol, que generalmente contiene nicotina



# Dabbing - Vaping





# Efectos Psicológicos a Corto Plazo

- Alucinaciones
- Espacio de Tiempo
- Realidad Distorsionada

# Efectos a Largo Plazo

- Menor Rendimiento Académico
- Menos Motivación

# Efectos Psicológicos a Largo Plazo

- Problemas Psicosociales
- Ansiedad
- Enfermedad Psiquiatrica

# Exploración del Cerebro (Scan)

- Vista superior normal y actividad simétrica.




# Exploración del Cerebro (Scan)

- Durante el abuso de sustancias




- Vista Superior

- Vista Inferior



# Exploración del Cerebro (Scan)

- 45 años de edad - 27 años de historia fumando 3 paquetes de cigarrillos y 3 cafés al día




# Exploración del Cerebro (Scan)

- 38 años de edad - 17 años de uso pesado de alcohol durante el fin de semana

- Vista Superior




- Vista Inferior





# Exploración del Cerebro (Scan)

- Efectos sobre la actividad cerebral durante el abuso de drogas y alcohol vs. 1 año sin sustancias
  - Vista Superior



# Exploración del Cerebro (Scan)

- Efectos sobre la actividad cerebral durante el abuso de drogas y alcohol vs. 1 año sin sustancias
  - Bottom view



# ¿Qué pueden hacer los padres?

- *Miren en qué están involucrados con las redes sociales.*
- *Estar en los asuntos / negocios de sus hijos!*
- *¡Sé consciente de la cultura de las drogas y del mercadeo, especialmente para nuestros jóvenes!*

# *Consecuencias...*

- *Pérdida de amigos y familiares .*
- *Carcel.*
- *Problemas de Salud.*
- *Muerte.*



# Preguntas?????

- *Especialista en*
- *Adicciones y Salud Mental*

*bernardino\_delatorre@co.washington.or.us*