



**Greeley-Evans | Weld County School District 6  
Office of Health Services**

1025 NINTH AVENUE  
GREELEY, COLORADO 80631  
970-348-6000  
WWW.GREELEYSCHOOLS.ORG

**District 6 Illness Exclusion Guidelines**

**When Children and Staff Should Stay Home from School**

Outbreaks of illnesses may require more strict return to school requirements. When there is concern about outbreaks in the school, it is important to consult with the school nurse.

**Main reasons to keep children and staff at home:**

1. The child or staff member does not feel well enough to take part in usual activities (fussy, crying, overly tired).
2. A child needs more care than teachers and staff can give while still caring for the other children.
3. The child or staff member has symptoms or an illness is on this list, and staying home is required.

Symptom Guidance	The Student or Staff Must Stay Home?
<b>Diarrhea</b> -Frequent, loose, or watery stools (poop) compared to normal ones that are not caused by food or medicine.	<b>Yes</b> – Unless the diarrhea is related to an existing long-term medical condition, is explained by a diagnosed condition not requiring the person to stay home, or is consistent with the person's normal.  The child or staff member may return to school or child care 24 hours after their last episode of diarrhea unless the diarrhea is caused by an illness that requires them to stay home longer. If the diarrhea is explained by a specific illness, then the child or staff can return to school or child care following exclusion guidelines for that illness.
<b>Fever</b> - Temperature of 100.4°F or greater	<b>Yes</b> – The child or staff member may return to school or child care if the fever has been resolved for 24 hours without fever reducing medications unless the fever is caused by an illness that requires them to stay home longer.
<b>Flu-Like Symptoms</b> Fever, Sore throat, Runny nose, congestion	<b>Yes</b> - Children and staff may return to school or child care as long as they are fever-free for 24 hours without the use of fever-reducing medications and other symptoms are improving.
<b>Vomiting/Throwing Up</b>	<b>Yes</b> – Unless the vomiting is related to an existing long-term medical condition or is explained by a diagnosed condition not requiring the person to stay home. If the vomiting is unexplained and not consistent with the person's normal state of health, the child or staff member may return 24 hours after their last episode of vomiting. If the vomiting can be explained by a specific illness, then follow the exclusion guidelines for that illness. <b>If a child with a recent head injury vomits, seek medical attention.</b>
<b>Chicken Pox</b>	<b>Yes</b> - Until the blisters have dried and crusted (usually 6 days), or in immunized people without crusting, until no lesions within 24 hour period.
<b>Croup, RSV (Respiratory Syncytial Virus)</b>	<b>Yes</b> - Should remain out of school or child care setting until they are fever free 24 hours without the use of fever-reducing medications and other symptoms have been improving for 24 hours.
<b>Strep Throat</b>	<b>Yes</b> - for 12 hours after starting antibiotics unless the doctor says it is okay to return to school sooner.

**Continued on next page**

Symptom Guidance	The Student or Staff Must Stay Home?
<b>Pink Eye- (Conjunctivitis)</b>	<b>No</b> – Children and adults do not need to stay home unless they have a fever or are not able to participate in usual activities. Call your doctor for advice and possible treatment. Encourage frequent hand washing.
<b>Hand, Foot &amp; Mouth Disease</b>	<b>No</b> - exclusion necessary unless the child or adult meets other exclusion criteria, is drooling uncontrollably and has mouth sores or is not able to participate in usual activities.
<b>Lice</b>	Exclusion is for children found <b>with live head lice only</b> , may return after they have had the first treatment. *Research does not support school exclusion for nits (lice eggs).
<b>Hepatitis A, Salmonella, Shigella, or Shiga-toxin producing E. coli</b>	<b>Yes</b> - Children and staff may return to school/child care when cleared by the health department.
<b>Impétigo</b>	<b>Yes</b> - Children and adults need to stay home until 24 hours after antibiotic treatment has started.
<b>Mouth Sores</b>	<b>Yes</b> - If a student is drooling uncontrollably.
<b>Rash</b>	<b>Yes</b> - If a student has symptoms in addition to the rash such as behavioral change, fever, joint pain, bruising not associated with injury, or if the rash is open and oozing.
<b>Ringworm</b>	<b>Yes</b> - may stay in school until the end of the day, but may not return until they have had the first treatment. Keep the area covered for the first 3 days.
<b>Stomach Ache or Abdominal Pain</b>	<b>Yes</b> - If the pain is severe, if the pain appears after an injury, or if the student had symptoms in addition to the stomach ache such as vomiting, fever, diarrhea, etc.
<b>Swollen Glands</b>	<b>Yes</b> - If the student has symptoms in addition to the swollen glands such as difficulty breathing or swallowing, fever, etc.
<b>Earache</b>	<b>No</b> - exclusion necessary. Notify parents if they are unaware of earache, especially in young children.
<b>Headache</b>	<b>No</b> - exclusion necessary. Contact the nurse if the headache is persistent, severe, or is accompanied by other symptoms. Follow the healthcare plan if a student has one for headache.
<b>Norovirus</b>	<b>Yes</b> - Exclude children and staff for at least 48 hours after their last episode of vomiting and/or diarrhea.
<b>Contagious Illness</b>	Students on antibiotics for contagious illnesses, such as strep throat, tonsillitis, bronchitis, or pneumonia, must stay home until antibiotics have been taken for 24 hours or longer if directed by a healthcare provider or public health department.  All skin lesions must be covered by a bandage or clothing during the school day. This may include impetigo, ringworm, scabies, and other fungal, bacterial or viral skin infections.
<b>Other Vaccine Preventable Diseases - Measles, Mumps, Rubella and Pertussis</b>	<b>Yes</b> - Children and staff can return to school once they are no longer contagious (see Infectious Disease Guidelines). Public health consultation may be necessary.

\*Adapted from CDPHE - Infectious Diseases in Child Care and School Setting, Nov. 2022

<https://drive.google.com/file/d/12NZoSBRjN5s4rFCNKaCu2RCzELeUT5nC/view>

Updated 8/2023



**Greeley-Evans | Weld County School District 6  
Office of Health Services**

1025 NINTH AVENUE  
GREELEY, COLORADO 80631  
970-348-6000  
WWW.GREELEYSCHOOLS.ORG

## Procedimiento del Distrito 6 Sobre Exclusión por Enfermedad

### Alumnos o Empleados Deberán Quedarse en Casa si Están Enfermos cuando . . .

Existan brotes de enfermedades que requieren de un cuidado más estricto antes de regresar a la escuela. Cuando exista la preocupación de que hay algún brote en la escuela, es importante consultar con la enfermera escolar.

### Razones principales por las que es importante que alumnos o empleados se queden en casa

1. El alumno o empleado no se siente suficientemente bien como para tomar parte en actividades usuales (está necio, llorando, demasiado cansado).
2. El alumno necesitará de más cuidado que el que los maestros o personal pueden proporcionar mientras se encargan de los demás alumnos. .
3. Los niños o empleados presentan síntomas o alguna enfermedad que se encuentran en la siguiente lista y el quedarse en casa es requerido.

Síntomas	¿Debe quedarse en casa el Alumno o Empleado?
<b>Diarrea</b> Evacuaciones frecuentes, sueltas, consistencia acuosa en comparación a evacuaciones normales que no son causadas por comida o medicinas.	<b>Sí</b> - A menos que la diarrea sea causada por una enfermedad crónica existente, sea el resultado de una enfermedad diagnosticada que no requiera que la persona se quede en casa o que es una condición normal en la persona. El niño o el empleado podrán volver a la escuela o a la guardería 24 horas después de su último episodio de diarrea, a menos que la diarrea sea causada por una enfermedad que requiera que permanezcan en casa por más tiempo. Si la diarrea se explica por una enfermedad específica, entonces el niño o empleado podrá regresar a la escuela o a la guardería de acuerdo a lo estipulado en los procedimientos de exclusión para dicha enfermedad
<b>Fiebre</b> temperatura de 100.4°F o más alta	<b>Sí</b> - El niño o el miembro del personal podrán regresar a la escuela o a la guardería siempre y cuando han pasado 24 horas sin fiebre <del>la</del> fiebre y sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre(a menos que la fiebre sea causada por una enfermedad que requiera que permanezcan en casa por más tiempo).
<b>Síntomas parecidos a los de la gripe</b> Fiebre, dolor de garganta, secreción nasal, congestión	<b>Sí</b> - Los niños y los empleados podrán volver a la escuela o a la guardería siempre y cuando no presenten fiebre durante 24 horas previas al regreso (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y cuando cualquier otro síntoma esté mejorando.
<b>Vómito</b>	<b>Sí</b> - A menos que el vómito esté vinculado a una enfermedad crónica existente o se explique como causa de una enfermedad diagnosticada que no requiera que la persona se quede en casa. Si la causa del vómito es inesperada o inexplicable y no es consistente con el estado de salud normal de la persona en cuestión, el alumno o empleado podrá regresar a la escuela 24 horas después de su último episodio de vómito. Si el vómito se puede explicar por una enfermedad específica, siga las instrucciones de exclusión para esa enfermedad. <b>Si un alumno vomita después de una lesión cerebral reciente, busque atención médica.</b>
<b>Continúa en la siguiente página</b>	

Síntoma	¿Debe quedarse en casa el Alumno o Empleado?
<b>Varicela</b>	<b>Si</b> - Hasta que las ampollas se hayan secado y tengan costra (usualmente 6 días), o en personas vacunadas aunque las ampollas no se hayan secado, y después de un periodo de 24 horas si hay lesiones nuevas en la piel.
<b>Crup (infección de Croup), RSV (Virus Respiratorio Sincitial por sus siglas en inglés)</b>	<b>Sí</b> - Los niños y empleados deberán quedarse en casa sin ir a la escuela o guardería hasta que hayan pasado 24 horas sin fiebre previo al regreso sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y cuando en las 24 horas previas cualquier otro síntoma ha ido mejorando.
<b>Faringitis</b> (infección en la garganta)	<b>Si</b> - Por 12 horas después de haber empezado a tomar antibióticos a menos que el médico indique que está bien regresar a la escuela antes de ese tiempo.
<b>Conjuntivitis</b>	<b>No</b> - Alumnos y empleados no necesitan quedarse en casa a menos que presenten fiebre o no puedan participar en actividades normales. Llame y pida la opinión de su médico o para pedir tratamiento. No se olvide de lavarse las manos con mucha frecuencia.
<b>Enfermedad de manos, pies y boca (virus de Coxsackie)</b>	<b>No</b> - La exclusión no es necesaria a menos que el alumno o empleado cumpla con otros criterios de exclusión, babee incontroladamente y tenga llagas en la boca o que no pueda participar en las actividades normales.
<b>Piojos</b>	La Exclusión aplica <b>solo</b> para alumnos que tienen <b>piojos vivos</b> , y estos alumnos podrán regresar a clases después de que hayan recibido su primer tratamiento. *Resultados de investigaciones no han encontrado que sea necesario excluir a alumnos de clases cuando solo tienen liendres
<b>Hepatitis A, Salmonela, Shigella o la toxina Shinga que produce E. coli</b>	<b>Sí</b> - Los alumnos y empleados podrán regresar a la escuela o a la guardería cuando el Departamento de Salud les dé de alta.
<b>Impétigo</b>	<b>Sí</b> - Los niños o el personal deberán permanecer en casa por 24 horas después de haber iniciado el tratamiento de antibióticos.
<b>Ampollas en la Boca</b>	<b>Si</b> - Cuando el alumno esté babeando sin control
<b>Sarpullido</b>	<b>Si</b> - El alumno tiene otros síntomas además del sarpullido tales como cambio en el comportamiento, fiebre, dolor en las articulaciones, moretones que no tienen que ver una lesión, o si las ronchas se abren y hay secreción
<b>Infección en la Piel producida por Hongos</b>	<b>Sí</b> - Los alumnos podrán quedarse en la escuela hasta el final del día, pero no podrán regresar a clases hasta que hayan recibido el primer tratamiento. Mantenga la zona afectada cubierta durante los tres primeros días
<b>Dolor Estomacal y Dolor Abdominal</b>	<b>Si</b> - Si el dolor es severo, si el dolor aparece después de una lesión, o si aparte del dolor de estómago el alumno tiene síntomas tales como vómito, fiebre, diarrea, etc.
<b>Glándulas Inflamadas</b>	<b>Si</b> - Si el alumno tiene síntomas además de la inflamación en las glándulas tales como dificultad para respirar o tragar, fiebre, etc.
<b>Dolor de Oído</b>	<b>No</b> - Es necesario tener una exclusión. Notifique a los padres por si no están enterados del dolor de oídos, especialmente en alumnos pequeños.
<b>Dolor de cabeza</b>	<b>No</b> - Es necesario tener una exclusión. Comuníquese con la enfermera de la escuela si el dolor de cabeza persiste, es severo, o está acompañado de otro síntomas. Siga el plan de cuidado de salud si el alumno tiene un plan designado para dolores de cabeza.

Continúa en la siguiente página

<b>Virus Estomacal (Norovirus)</b>	<b>Sí</b> - Excluir a alumnos y personal por lo menos durante 48 horas después del último episodio de vómito y/o diarrea.
<b>Enfermedades Contagiosas</b>	<p>Los alumnos que están tomando antibióticos para enfermedades contagiosas, tales como infección de garganta, anginas, bronquitis, o neumonía, deberán quedarse en casa hasta que hayan tomado los antibióticos por 24 horas o cuando el médico o departamento de salubridad pública indiquen que ya no es necesario tomarlos.</p> <p>Todas las lesiones de la piel deberán ser cubiertas por una venda o ropa mientras se encuentra en la escuela. Incluyendo impétigo, tiña, escabiosis (sarna) y otras infecciones cutáneas micóticas, bacterianas o virales.</p>
<b>Otras enfermedades Prevenibles con el uso de vacunas: sarampión, paperas, rubéola, tos ferina</b>	<b>Sí</b> - Los alumnos y el personal podrán volver a la escuela cuando haya pasado el periodo de contagio (ver instrucciones sobre enfermedades infecciosas). Podrá ser necesario sacar una cita con su médico o con el departamento de salubridad pública.