

STUDENT IMMUNIZATION LAW AGE/GRADE REQUIREMENTS

The following are the minimum required immunizations for each age and grade level according to the Wisconsin Student Immunization Law. These requirements can be waived for health, religious, or personal conviction reasons. Additional immunizations may be recommended for your child depending on his or her age. Please contact your doctor or local health department to determine if your child needs additional immunizations.

**Table 144.03-A
Required Immunizations for the 2021-2022 School Year and the Following School Years**

Age/Grade	Required Immunizations (Number of Doses)								
5 months through 15 months	2 DTP/DTaP/DT		2 Polio			2 Hep B	2 Hib	2 PCV	
16 months through 23 months	3 DTP/DTaP/DT		2 Polio	1 MMR		2 Hep B	3 Hib	3 PCV	
2 years through 4 years	4 DTP/DTaP/DT		3 Polio	1 MMR	1 Var	3 Hep B	3 Hib	3 PCV	
Kindergarten through grade 6	4 DTP/DTaP/DT		4 Polio	2 MMR	2 Var	3 Hep B			
Grade 7 through grade 11	4 DTP/DTaP/DT	1 Tdap	4 Polio	2 MMR	2 Var	3 Hep B			1 Mening
Grade 12	4 DTP/DTaP/DT	1 Tdap	4 Polio	2 MMR	2 Var	3 Hep B			2 Mening

- Requirements did not take effect until February 1, 2023, and the rule was therefore not in effect for the 2021-2022 or 2022-2023 school years. The Tdap requirement for grades 7-11 was implemented for the 2023-2024 school year. The Meningococcal (serogroup A,C,W,Y) requirement was implemented for the 2024-2025 school year.
- Schools are not required to verify Hib and PCV vaccines for Pre-K students.
- Children 5 years of age or older who are enrolled in a Pre-K class should be assessed using the immunization requirements for Kindergarten through Grade 5, which would normally correspond to the individual's age.
- D = diphtheria, T = tetanus, P = pertussis vaccine. DTaP/DTP/DT/Td vaccine for all students Pre-K through 12; Four doses are required. However, if a student received the 3rd dose after the 4th birthday, further doses are not required. **Note:** A dose four days or less before the 4th birthday is also acceptable.
- DTaP/DTP/DT vaccine for children entering Kindergarten: Each student must have received one dose after the 4th birthday (either the 3rd, 4th, or 5th dose) to be compliant. **Note:** a dose four days or less before the 4th birthday is also acceptable.
- Tdap is an adolescent tetanus, diphtheria, and acellular pertussis combination vaccine. If a student received a dose of a tetanus-containing vaccine, such as Td, within five years before entering the grade in which Tdap is required, the student is compliant and a dose of Tdap vaccine is not required.
- Polio vaccine for students entering grades Kindergarten through 12; Four doses are required. However, if a student received the 3rd dose after the 4th birthday, further doses are not required. **Note:** a dose four days or less before the 4th birthday is also acceptable.
- Laboratory evidence of immunity to hepatitis B is also acceptable.
- MMR is measles, mumps, and rubella vaccine. The first dose of MMR vaccine must have been received on or after the 1st birthday. Laboratory evidence of immunity to all three diseases (measles and mumps and rubella) is also acceptable. **Note:** A dose four days or less before the 1st birthday is also acceptable.
- Varicella vaccine is chickenpox vaccine. Students with a reliable history of varicella disease are not required to receive the Varicella vaccine. A physician, physician assistant, or advanced practice nurse prescriber must document a reliable history of varicella disease by indicating that the student has had varicella and signing the Student Immunization Form (DHS Form 04020L). Students (excluding new enterers and kindergartners) with a parental report of disease prior to May 2024 are considered compliant.
- One dose of Meningococcal vaccine (serogroup A,C,W,Y) is required for students entering 7th grade, and a booster dose is required for students entering 12th grade. Students are assessed for this requirement in 7th grade and 12th grade only. Current Wisconsin students in 8th-11th grade will not be assessed for this requirement until they enter 12th grade. A second dose is not required for students who received their first dose of MenACWY at age 16 years or older.



School Immunization Requirements: Kindergarten-Sixth Grades

Vaccines are one of the most effective tools to keep kids healthy and in school. Some vaccines are required for Wisconsin students.*



How do I complete the Student Immunization Record?

 Call your doctor or local health department and make a **vaccine visit** as early as possible.

 **Fill out** the Student Immunization Record form (F-04020L) and then you **sign** it.
<https://www.dhs.wisconsin.gov/library/F-04020L.htm>

 **Give** the Student Immunization Record form to the school at the beginning of the new school year.

 **Call** your doctor's office or local health department if you **need help** or more information.

 You can track and print your student's vaccine record through the Wisconsin Immunization Registry: <https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/wir.htm>

What vaccines and how many doses does my student need for school?

▶ Your doctor may recommend additional vaccines to keep your student healthy.

4 **Polio**

4 **DTaP/DTP/DT/TD**

3 **Hepatitis B**

2 **Measles, Mumps, Rubella**

2 **Varicella****

*Vaccine requirements may be waived on the Student Immunization Record (F-04020L) for health, religious, or personal conviction reasons.

<https://www.dhs.wisconsin.gov/library/F-04020L.htm>

**Varicella vaccine is not required if the student has had a chicken pox diagnosis by a qualified health care provider (MD, DO, NP or PA). If a student has an existing parental report of varicella disease on file, that is acceptable. Any new entrants will require documentation from a qualified health care provider.



School Requirements for Immunization: 7th-11th grades

Vaccines are required for Wisconsin students.* You can get a blank copy of the Student Immunization Record form from your school or download a copy: <https://www.dhs.wisconsin.gov/library/F-04020L.htm>. At the start of the new school year, give the complete Student Immunization Record to the school.

*Vaccine requirements may be waived for health, religious, or personal conviction reasons.



How do I complete the Student Immunization Record?

 Call your doctor or local health department and make a **vaccine visit** as early as possible.

 Ask your doctor to **fill out** the Student Immunization Record form (F-04020L) and then you **sign** it.

 **Give** the Student Immunization Record form to the school at the beginning of the new school year.

 **Call** your doctor's office or local health department if you **need help** or more information.

 You can track and print your student's vaccine record through the Wisconsin Immunization Registry: <https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/wir.htm>.

What vaccines and how many doses does my student need for school?

► Your doctor may recommend additional vaccines to keep your student healthy.

4 Polio

4 DTaP/DTP/DT/TD

3 Hepatitis B

2 Varicella**

2 Measles, Mumps, Rubella

1 Tdap

1 Meningococcal ACWY-containing vaccine

**Varicella vaccine is not required if there has been a chicken pox diagnosis by a qualified health care provider (MD, DO, NP or PA). If a student has an existing parental report of varicella disease on file, that is acceptable. Any new entrants will require documentation from a qualified health care provider.



Vaccines Recommended at Ages 11-12: What Parents Should Know



Vaccines aren't just for babies. Some of the vaccines that babies get can become less effective as kids get older. As kids grow up they may also come in contact with different diseases than when they were babies. There are vaccines that can help protect your pre-teen or teen from these illnesses.

What vaccines does my child need?

- ◆ Tdap vaccine: This continues protection against tetanus, diphtheria, and pertussis (whooping cough).
- ◆ Quadrivalent meningococcal conjugate (MCV4) (meningococcal ACWY) vaccine: This vaccine protects against infection from *Neisseria meningitidis* in the lining of the brain, spinal cord, and bloodstream. Pre-teens should get the first dose when they are 11 or 12 and a booster at age 16.
- ◆ Human papillomavirus (HPV) vaccine: This vaccine prevents some pre-cancers and cancers related to HPV. Pre-teens should get two doses before they turn 13 years old.
- ◆ A yearly flu vaccine: It protects against getting sick and spreading the flu virus.
- ◆ COVID-19 vaccines: Staying up to date on COVID-19 boosters will help prevent getting sick from COVID-19.

When should my child be vaccinated?

- ◆ During a yearly health checkup. Ask your doctor or nurse every year if there are any vaccines that your child may need.
- ◆ At a physical exam required for sports, school, or camp.

What else should I know about these vaccines?

- ◆ These vaccines have all been studied carefully through clinical trials to evaluate safety and how well they work before they are used with the general public. Even after they are licensed for public use, scientists continue to monitor the safety of vaccines.
- ◆ Most side effects from vaccines such as pain at the injection site are mild and go away quickly on their own. Serious side effects from vaccines are rare.
- ◆ It is very important to tell the doctor or nurse if your child has any serious allergies, including allergies to yeast, latex, or chicken eggs, before they receive any vaccines.
- ◆ If you have questions, talk to your doctor or health care provider.
- ◆ For more information, visit DHS's Immunizations: Childhood and Adolescent Vaccine Information page <https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/childhood.htm>.

How can I get help paying for these vaccines?

- ◆ The Vaccines for Children (VFC) program provides vaccines for children ages 18 years and younger, who are not insured, Medicaid-eligible (or Badger Care), American Indian, or Alaska Native.
- ◆ Visit the DHS VFC web page <https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/vfc-parent.htm>.



SPANISH

LEY DE INMUNIZACIÓN DE ALUMNOS REQUISITOS SEGÚN EDAD/GRADO (STUDENT IMMUNIZATION LAW AGE/GRADE REQUIREMENTS)

A continuación, se detallan las mínimas vacunas requeridas para cada edad y nivel de grado según la Student Immunization Law (Ley de Inmunización de Alumnos) de Wisconsin. Estos requisitos pueden no exigirse por razones de salud, religión o creencias personales. Pueden recomendarse otras vacunas para su hijo según la edad que tenga. Comuníquese con su médico o departamento de salud local para determinar si su hijo necesita otras vacunas.

Tabla 144.03-A
Vacunaciones requeridas para el año escolar 2021-2022 y los siguientes años escolares

Edad/grado	Vacunas requeridas (número de dosis)								
De 5 a 15 meses	2 DTP/DTaP/DT		2 Polio			2 Hep B	2 Hib	2 PCV	
De 16 a 23 meses	3 DTP/DTaP/DT		2 Polio	1 MMR		2 Hep B	3 Hib	3 PCV	
De 2 a 4 años	4 DTP/DTaP/DT		3 Polio	1 MMR	1 Var	3 Hep B	3 Hib	3 PCV	
De kínder a 6.º grado	4 DTP/DTaP/DT		4 Polio	2 MMR	2 Var	3 Hep B			
De 7.º grado a 11.º grado	4 DTP/DTaP/DT	1 Tdap	4 Polio	2 MMR	2 Var	3 Hep B			1 Mening
12.º grado	4 DTP/DTaP/DT	1 Tdap	4 Polio	2 MMR	2 Var	3 Hep B			2 Mening

- Los requisitos no entraron en vigor hasta el 1 de febrero de 2023 y, por lo tanto, la norma no regía en los años escolares 2021-2022 y 2022-2023. El requisito de la vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap) para los grados 7 a 11 se implementó para el año escolar 2023-2024. El requisito de la vacuna meningocócica (serogrupos A, C, W e Y) se implementó para el año escolar 2024-2025.
- Las escuelas no tienen la obligación de verificar que los alumnos de Pre-K tengan las vacunas contra la Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y el neumococo PCV.
- Los niños mayores de 5 años que estén inscritos en una clase de prekínder deben ser evaluados según los requisitos de vacunación para el alumnado de kínder a 5.º grado, que normalmente corresponderían a la edad del niño.
- Vacuna contra la D= difteria, T= tétanos, P= tos ferina. Vacuna contra la DTaP/DTP/Td para todos los estudiantes desde el prekínder hasta el 12.º grado; se requieren cuatro dosis. Sin embargo, si un estudiante recibió la 3.ª dosis después de cumplir los 4 años, no se requieren más dosis. **Nota:** También es aceptable una dosis cuatro días o menos antes de cumplir los 4 años.
- Vacuna contra la DTaP/DTP/DT para los niños que ingresan a kínder: cada estudiante debe haber recibido una dosis después de cumplir los 4 años (ya sea la 3.ª, 4.ª o 5.ª dosis) para cumplir con los requisitos. **Nota:** También es aceptable una dosis cuatro días o menos antes de cumplir los 4 años.
- La Tdap es una vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina acelular para adolescentes. Si un estudiante recibió una dosis de una vacuna que contiene tétanos, como la Td, en un plazo de cinco años antes de entrar al grado en el que se requiere la Tdap, el estudiante cumple con los requisitos y no se requiere una dosis de la vacuna contra la Tdap.
- Vacuna contra la polio para los estudiantes que ingresan a kínder hasta el 12.º grado; se requieren cuatro dosis. Sin embargo, si un estudiante recibió la 3.ª dosis después de cumplir los 4 años, no se requieren más dosis. **Nota:** También es aceptable una dosis cuatro días o menos antes de cumplir los 4 años.
- También es aceptable la evidencia de laboratorio de inmunidad a la hepatitis B.
- La MMR es una vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola. La primera dosis de la vacuna MMR debe recibirse al año de vida o antes. También es aceptable la evidencia de laboratorio de inmunidad a las tres enfermedades (sarampión, paperas y rubéola). **Nota:** También es aceptable una dosis cuatro días o menos antes de cumplir el primer año.
- La vacuna contra la varicela. No es necesario que los estudiantes que tengan un historial confiable de la enfermedad de la varicela reciban la vacuna contra la varicela. Un médico, un asistente médico o un enfermero prescriptor de práctica avanzada debe documentar un historial confiable de la varicela, que indique que el estudiante tuvo varicela y debe firmar el Student Immunization Form (Formulario de vacunación estudiantil) (formulario 04020L del DHS). Al estudiantado (sin incluir a los nuevos ingresantes y estudiantes de kínder) con un informe de enfermedad presentado por la familia anterior a mayo de 2024 se lo considera en cumplimiento.
- Se exige una dosis de la vacuna meningocócica (serogrupo A, C, W, Y) para el estudiantado que ingresa al 7.º grado y una dosis de refuerzo para el estudiantado que ingresa al 12.º grado. Se evalúa este requisito en el estudiantado de 7.º grado y de 12.º grado solamente. No se evaluará este requisito en el estudiantado de Wisconsin de 8.º a 11.º grado sino hasta que ingresen al 12.º grado. No se exige una segunda dosis para el estudiantado que recibió su primera dosis de MenACWY a los 16 años.



Requisitos de vacunación para escuelas:

De jardín de infantes a 6.º grado

(School Immunization Requirements: Kindergarten-Sixth Grades)

Las vacunas son una de las herramientas más efectivas para mantener a la infancia sana y en la escuela. Se requieren algunas vacunas para los estudiantes de Wisconsin.*



¿Cómo completo el Student Immunization Record (Registro de Vacunación Estudiantil)?



Llame a su médico o al departamento de salud local y haga una **visita de vacunas** lo antes posible.



Complete el formulario del Student Immunization Record (Registro de Vacunación Estudiantil) (F-04020L) y luego **firmé** lo.

<https://www.dhs.wisconsin.gov/library/F-04020L.htm>



Entregue el formulario del Student Immunization Record (Registro de Vacunación Estudiantil) a la escuela al comienzo del nuevo año escolar.



Llame al consultorio de su médico o al departamento de salud local si **necesita ayuda** o más información.



Puede localizar e imprimir el registro de vacunación estudiantil a través del Wisconsin Immunization Registry (Registro de Vacunación de Wisconsin): <https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/wir.htm>

¿Cuáles vacunas y cuántas dosis necesita mi estudiante para ir a la escuela?



Su médico puede recomendar vacunas adicionales para mantener sano a su estudiante.

4

Polio

2

Sarampión, paperas, rubeola (MMR)

4

DTaP/DTP/DT/TD

2

Varicela**

3

Hepatitis B

*Los requisitos de vacunación del Student Immunization Record (Registro de Vacunación Estudiantil) (F-04020L) pueden no exigirse por razones de salud, religión o creencias personales.

<https://www.dhs.wisconsin.gov/library/F-04020L.htm>

**No se requiere la vacuna contra la varicela si ha habido un diagnóstico de varicela de parte de un proveedor de atención médica calificado (MD, DO, NP o PA). Se acepta si en el archivo el estudiante cuenta con un informe de la familia por haber tenido varicela. Cada nuevo ingresante requerirá documentación de un proveedor de atención médica calificado.



Requisitos de vacunación para escuelas: De 7.º a 11.º grado

(School Requirements for Immunization: 7th-11th grades)

Las vacunas son un requisito para el alumnado de Wisconsin. * Puede obtener una copia en blanco del Student Immunization Record (Registro de Vacunación Estudiantil) en su escuela o puede descargar una copia: <https://www.dhs.wisconsin.gov/library/F-04020L.htm>. Entregue el formulario del Student Immunization Record (Registro de Vacunación Estudiantil) a la escuela al comienzo del nuevo año escolar.

*Estos requisitos pueden no exigirse por razones de salud, religión o creencias personales.



¿Cómo completo el Student Immunization Record (Registro de Vacunación Estudiantil)?



Llame a su médico o al departamento de salud local y haga una **visita de vacunas** lo antes posible.



Pídale a su médico que **complete** el formulario del Student Immunization Record (Registro de Vacunación Estudiantil) (F-04020L) y luego **fírmelo**.



Entregue el formulario del Student Immunization Record (Registro de Vacunación Estudiantil) a la escuela al comienzo del nuevo año escolar.



Llame al consultorio de su médico o al departamento de salud local si **necesita ayuda** o más información.



Puede localizar e imprimir el registro de vacunación estudiantil a través del Wisconsin Immunization Registry (Registro de Vacunación de Wisconsin): <https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/wir.htm>.

¿Cuáles vacunas y cuántas dosis necesita mi estudiante para ir a la escuela?

► Su médico puede recomendar vacunas adicionales para mantener sano a su estudiante.

4

Polio

4

DTaP/DTP/DT/TD

3

Hepatitis B

2

Varicela**

2

Sarampión, paperas, rubéola (MMR)

1

Tdap

1

Vacuna meningocócica ACWY

**No se requiere la vacuna contra la varicela si ha habido un diagnóstico de varicela de parte de un proveedor de atención médica calificado (MD, DO, NP o PA). Se acepta si en el archivo el estudiante cuenta con un informe de la familia por haber tenido varicela. Cada nuevo ingresante requerirá documentación de un proveedor de atención médica calificado.



WISCONSIN DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES | DIVISION OF PUBLIC HEALTH
BUREAU OF COMMUNICABLE DISEASE | IMMUNIZATION PROGRAM

P-02395AS
(07/2024)

Vacunas recomendadas para niños de 11 y 12 años: lo que deben saber los padres

Vaccines Recommended at Ages 11-12: What Parents Should Know



Las vacunas no son solo para los bebés. Algunas de las vacunas que se aplican a los bebés pierden eficacia a medida que los niños crecen. A medida que los niños crecen, pueden entrar en contacto con enfermedades diferentes a las de cuando eran bebés. Existen vacunas que pueden ayudar a proteger a su preadolescente o adolescente contra estas enfermedades.

¿Qué vacunas necesita mi hijo?

- ◆ Vacuna Tdap: continúa la protección contra el tétanos, la difteria y la pertussis (tos ferina).
- ◆ Vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente (MCV4) (meningocócica ACWY): esta vacuna protege contra infecciones provocadas por la *Neisseria meningitidis* en el recubrimiento del cerebro, la médula espinal y el torrente sanguíneo. Los preadolescentes deben aplicarse la primera dosis cuando tienen 11 o 12 años y un refuerzo a los 16 años.
- ◆ Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV): esta vacuna evita algunos tipos de precánceres y cánceres relacionados con el HPV. Los preadolescentes deben aplicarse dos dosis antes de cumplir los 13 años.
- ◆ Vacuna anual contra la gripe: evita el contagio y la propagación del virus de la gripe.
- ◆ Vacunas contra el COVID-19: mantenerse al día con los refuerzos contra el COVID-19 ayudará a evitar que contraigan COVID-19.

¿Cuándo debería vacunarse mi hijo?

- ◆ Durante un control médico anual. Consulte a su médico o al personal de enfermería si su hijo debería aplicarse alguna vacuna.
- ◆ En un examen físico solicitado para practicar un deporte, por la escuela o por un campamento.

¿Qué más debería saber sobre estas vacunas?

- ◆ Todas estas vacunas se estudiaron minuciosamente en ensayos clínicos para evaluar la seguridad y su eficacia antes de utilizarse con el público en general. Incluso luego de obtener la aprobación para su uso público, los científicos siguen controlando la seguridad de las vacunas.
- ◆ La mayoría de los efectos secundarios de las vacunas, como dolor en el lugar de la inyección, son leves y desaparecen por sí solos. Las vacunas no suelen provocar efectos secundarios graves.
- ◆ Es muy importante que le diga al médico o al personal de enfermería si su hijo tiene alguna alergia grave, como alergia a las levaduras, al látex o a los huevos de gallina, antes de que le apliquen las vacunas.
- ◆ Si tiene preguntas, hable con su médico o proveedor de cuidado de la salud.
- ◆ Para obtener más información, visite la página Immunizations: Childhood and Adolescent Vaccine Information (Inmunizaciones: información sobre vacunas para niños y adolescentes) del DHS <https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/childhood.htm>.

¿Cómo puedo recibir ayuda para pagar estas vacunas?

- ◆ El programa Vaccines for Children (Vacunas para niños, VFC) brinda vacunas para niños menores de 18 años que no tienen seguro o son elegibles para Medicaid (o Badger Care), indios americanos o nativos de Alaska.
- ◆ Visite la página web de VFC del DHS <https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/vfc-parent.htm>.

