

Los alumnos que ingresan al kínder de transición (TK) o al kínder necesitan:

☐ Difteria, tétanos y tosferina (DTaP, DTP, Tdap o Td) — 5 dosis
Solo se necesitan 4 dosis si una se aplicó al cumplir los 4 años o después
Solo se necesitan 3 dosis si una se aplicó al cumplir los 7 años o después
☐ Polio (OPV o IPV) — 4 dosis
Solo se necesitan 3 dosis si una se aplicó al cumplir los 4 años o después
☐ Hepatitis B — 3 dosis
☐ Sarampión, paperas y rubéola (MMR) — 2 dosis
Ambas dosis deben haberse aplicado al cumplir el 1er año o después
□ Varicela — 2 dosis
Los alumnos nuevos y de traslado que ingresan a los grados TK/K-12 necesitan:
☐ Todas las vacunas mencionadas anteriormente Para estudiantes de 7o a 12o grado: se requiere al menos 1 dosis de una vacuna que proteja contra la pertusis (tosferina) al cumplir los 7 años o después. Se requiere la vacuna contra la hepatitis B para cualquier grado, excepto para ingresar al 7o grado.
Los alumnos que ingresan al 7o grado necesitan:
☐ Tétanos, difteria y tosferina (Tdap) —1 dosis☐ Varicela — 2 dosis

Cuando visite a su proveedor de atención médica para que su hijo se vacune para el regreso a clases, asegúrese de preguntar sobre las demás vacunas que necesita su hijo para mantenerse sano, incluyendo la vacuna contra la hepatitis A, la vacuna contra el COVID-19 y la vacuna anual contra la influenza (gripe). Los preadolescentes y adolescentes también necesitan las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) para protegerlos contra ciertos tipos de cáncer y la vacunas contra la enfermedad meningocócica. Obtenga más detalles sobre las vacunas que necesita su hijo según su edad y dónde puede vacunar a su hijo (https://bit.ly/wheretogoCA). Seleccione "español" bajo "select language" en el menú para leer la información en español.

¿Sobre cuáles otras vacunas debería preguntarle a mi proveedor de atención médica?

IMM-222S School (12/12/23)

California Department of Public Health • Immunization Branch • ShotsForSchool.org

