

Vaccines Required for School Attendance, Preschool -12th Grade



VACCINE	PRESCHOOL ¹	KINDERGARTEN - 12 TH GRADE
Haemophilus influenza Type B (Hib)	1 dose (given on or after the 1 st birthday, unless child is older than 59 months) ²	None Needed
Diphtheria, Tetanus, and Pertussis (DTaP, Tdap)	4 doses	4 doses (one dose must be given on or after 4 th birthday) ^{3,4} Plus 1 dose of Tdap (prior to entering 7 th grade) ⁶
Polio (IPV or OPV)	3 doses	3 doses (one dose must be given on or after 4 th birthday) ³
Measles, Mumps, and Rubella (MMR)	1 dose (dose must be given on or after 1 st birthday)	2 doses (first dose must be given on or after 1 st birthday, and spacing between doses is 4 weeks)
Varicella “chickenpox” (Var)	1 dose (dose must be given on or after 1 st birthday) ⁶	2 doses (first dose must be given on or after 1 st birthday, spacing between doses is 12 weeks for children under 13 years, and 4 weeks for those older than 13 years) ^{5,6}

¹Per MCA 20-5-402, a preschool is defined as a facility that provides, on a regular basis and as its primary purpose, educational instruction designed for children 5 years of age or younger and that: (a) serves no child under 5 years of age for more than 3 hours a day; and (b) serves no child 5 years of age for more than 6 hours a day.

²Hib vaccine is not recommended for children older than 59 months.

³When following the ACIP schedule, children will have at least 5 doses of DTaP and 4 doses of polio vaccine.

⁴A pupil 7 years or older who has not completed the DTaP requirement must receive additional doses of Tdap vaccine or Td vaccine to become current in accordance with the Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP) recommendations per ARM 37.114.705.

⁵While it is not recommended, if a child younger than 13 years receives their second dose of varicella at an interval of 4 weeks or longer, the dose does **not** need to be repeated.

⁶As of October 1, 2015 pupils are required to have varicella vaccine and all pupils 7th-12th grade must have a Tdap vaccine.

Note: A four-day grace period may apply, as appropriate, per the ACIP recommendations.

Documentation of a valid exemption or conditional enrollment may be submitted in lieu of receiving all required vaccines.

Vacunas obligatorias para asistir a la escuela, de preescolar a 12.º grado



VACUNA	PREESCOLAR ¹	JARDÍN DE INFANTES A 12.º GRADO
Haemophilus influenza tipo B (Hib)	1 dosis (administrada al año o después, a menos que el niño tenga más de 59 meses) ²	No se necesita ninguna dosis
Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP, Tdap)	4 dosis	4 dosis (una dosis debe administrarse a los 4 años o después) ^{3, 4} Más 1 dosis de Tdap (antes de ingresar a 7.º grado) ⁶
Polio (IPV u OPV)	3 dosis	3 dosis (una dosis debe administrarse a los 4 años o después) ³
Sarampión, paperas y rubéola (MMR)	1 dosis (la dosis debe administrarse al año o después)	2 dosis (la primera dosis debe administrarse al año o después, y el espacio entre dosis es de 4 semanas)
Varicela (Var)	1 dosis (la dosis debe administrarse al año o después) ⁶	2 dosis (la primera dosis debe administrarse al año o después; el espacio entre dosis es de 12 semanas para niños menores de 13 años y de 4 semanas para mayores de 13 años) ^{5, 6}

¹ Según MCA 20-5-402, preescolar se define como una instalación que brinda, de manera regular y como propósito principal, instrucción educativa diseñada para niños de 5 años o menos y que (a) no educa a ningún niño menor de 5 años durante más de 3 horas al día y (b) no educa a ningún niño de 5 años durante más de 6 horas al día.

² La vacuna Hib no se recomienda para niños mayores de 59 meses.

³ Cuando sigan el calendario del ACIP, los niños recibirán al menos 5 dosis de DTaP y 4 dosis de la vacuna contra la polio.

⁴ Un alumno de 7 años o más que no haya completado el requisito de DTaP debe recibir dosis adicionales de la vacuna Tdap o Td para estar al día de acuerdo con las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (Advisory Committee on Immunization Practice, ACIP) según ARM 37.114.705.

⁵ Si bien no se recomienda, si un niño menor de 13 años recibe su segunda dosis contra la varicela en un intervalo de 4 semanas o más, **no** es necesario repetir la dosis.

⁶ A partir del 1 de octubre de 2015, los alumnos deben recibir la vacuna contra la varicela, y todos los alumnos de 7.º a 12.º grado deben recibir la vacuna Tdap.

Nota: Puede aplicarse un período de gracia de cuatro días, según corresponda, de conformidad con las recomendaciones del ACIP.

Puede presentarse documentación de una exención válida o inscripción condicional en lugar de recibir todas las vacunas obligatorias.