



## Distrito Escolar Unificado de Chandler #80

### Piojos (Pediculosis)

Fecha:

Estimados Padres de Familia/Tutor Legal,

Se han reportado piojos en la clase de su hijo.

Los piojos son parásitos que generalmente se encuentran en la cabeza, cejas o pestañas de las personas.

**Los síntomas incluyen:**

Pequeñas protuberancias rojas por rascarse.

Los huevos de los piojos (liendres) son puntos amarillos, tostados o marrones en el cabello cerca del cuero cabelludo.

Los piojos adultos y las larvas son del tamaño de una semilla de sésamo, de color blanco grisáceo o tostado.

La transmisión de los piojos se produce por contacto directo de cabeza o indirectamente al compartir ropa, ropa de cama, almohadas, sombreros, cascos, peines, cepillos o pasadores. Los piojos no pueden volar ni saltar. Las alfombras, artículos tapizados y los peluches pueden albergar piojos.

**Periodo de Incubación: 1-2 días fuera del cuerpo**

**Periodo de Contagio:** Los piojos son contagiosos (pero no transmiten enfermedades) y puede ser difícil deshacerse de ellos si no se toman las medidas correctas.

**Acciones Recomendadas:**

- Existen muchos productos de venta libre para el tratamiento de los piojos. Comuníquese con un proveedor de atención médica para obtener orientación específicamente si hay piojos vivos después de dos tratamientos.
- Lave la ropa, ropa de cama, toallas, peines y cepillos usados recientemente con jabón y agua caliente (al menos 130 grados) durante 10 minutos o límpielos en seco.
- Coloque los artículos que no se puedan limpiar (por ejemplo, peluches) en una bolsa de plástico sellada durante 10 a 14 días.
- Aspirar alfombras, colchones, muebles tapizados.
- Por favor notifique a la oficina de salud de su escuela se le diagnostican piojos.

**Prevención:** No comparta ropa, sombreros, peines, cepillos o ropa de cama ni tenga contacto directo cabeza con cabeza con alguien que tenga piojo.

La información proporcionada anteriormente es del Departamento de Servicios de Salud de Arizona.

Gracias,