



¿Está su hijo demasiado enfermo para ir a la escuela?

Mantenga a su hijo en casa si siente que está demasiado enfermo para pasar el día escolar. Su hijo debe quedarse en casa si tiene dificultades para concentrarse o participar. Si su hijo se enferma mientras está en la escuela y necesita irse a casa, la enfermera de la escuela le llamará. Usted es responsable de organizar el regreso a casa de manera puntual y en un transporte seguro.

¿Cómo sabe cuándo mantener a su hijo en casa y no ir a la escuela? Aquí hay algunas pautas sobre cuándo debe mantener a su estudiante en casa y cuándo lo enviarán a casa desde la escuela. Esta información no pretende reemplazar los consejos del proveedor de atención médica de su hijo.



Dolor abdominal: el estudiante debe quedarse en casa si el dolor abdominal dura más de 2 horas o si el dolor es intermitente con fiebre u otro síntoma.



Tos mala / incontrolada o dificultad para respirar: busque atención médica de inmediato.



Resfriado común: el estudiante puede venir a la escuela si se siente lo suficientemente bien como para pasar todo el día escolar, puede concentrarse en su trabajo escolar y participar en todas las actividades de la escuela. La enfermera de la escuela puede administrar acetaminofén e ibuprofeno si el padre o tutor da permiso por escrito.



Conjuntivitis (conjuntivitis): el estudiante debe quedarse en casa si no puede participar en las actividades escolares normales debido al drenaje y / o secreciones.




COVID positivo: El estudiante debe quedarse en casa si tiene fiebre. El estudiante puede regresar una vez que no tenga fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre. Se recomienda que, a su regreso, usen mascarilla durante 5 días.



Diarrea sin fiebre: el estudiante entrenado para ir al baño debe quedarse en casa y no ir a la escuela si tiene más de dos episodios de heces blandas en los últimos 24. Si el estudiante no está entrenado para ir al baño, debe quedarse en casa si las heces no están contenidas en el pañal / calzoncillos.



Diarrea con fiebre: el estudiante debe quedarse en casa y puede regresar 48 horas después de que la diarrea y la fiebre se hayan resuelto (sin medicamentos).



Fiebre: el estudiante debe quedarse en casa y consultar a un proveedor de atención médica por una fiebre de 100.4 ° F con un termómetro oral o superior si tiene cambios de comportamiento o uno de los síntomas a continuación. Si hay síntomas similares a los de COVID con fiebre, consulte más arriba. Si uno de los síntomas a continuación está presente, pueden regresar después de que un proveedor de atención médica determine que no son contagiosos manchas o erupciones inusuales, dolor de garganta o dificultad para tragar, parches cutáneos infectados, orina inusualmente oscura de color té, heces grises o blanca, dolor de cabeza y rigidez en el cuello, vómito, comportamiento inusualmente malhumorado, pérdida de apetito, no está al día con las vacunas requeridas



¿Está su hijo demasiado enfermo para ir a la escuela?

Mantenga a su hijo en casa si siente que está demasiado enfermo para pasar el día escolar. Su hijo debe quedarse en casa si tiene dificultades para concentrarse o participar. Si su hijo se enferma mientras está en la escuela y necesita irse a casa, la enfermera de la escuela le llamará. Usted es responsable de organizar el regreso a casa de manera puntual y en un transporte seguro.

¿Cómo sabe cuándo mantener a su hijo en casa y no ir a la escuela? Aquí hay algunas pautas sobre cuándo debe mantener a su estudiante en casa y cuándo lo enviarán a casa desde la escuela. Esta información no pretende reemplazar los consejos del proveedor de atención médica de su hijo.



Piojos: el estudiante será enviado a casa al final del día del programa cuando se noten los piojos por primera vez y puede regresar una vez que se inicie el tratamiento para piojos.



Mal aspecto: el estudiante debe quedarse en casa si no puede participar cómodamente en las actividades escolares. Esto incluye a los estudiantes que están letárgicos o inusualmente cansados, lloran persistentemente o tienen irritabilidad inexplicable u otros signos inusuales.



Impétigo: el estudiante será enviado a casa al final del día del programa y puede regresar a la escuela después de que se inicie el tratamiento si las llagas se pueden cubrir o cuando las llagas están secas si no se pueden cubrir.



Sarpullido: los estudiantes con una erupción que se propaga rápidamente o una erupción con fiebre o cambios de comportamiento deben quedarse en casa hasta que un proveedor de atención médica determine que la erupción no es contagiosa. Para las erupciones sin otros síntomas, el estudiante debe quedarse en casa si la erupción está supurando y no se puede cubrir con un vendaje impermeable.



Tiña (infección de la piel): los estudiantes serán enviados a casa al final del día del programa cuando se note la tiña por primera vez y pueden regresar a la escuela una vez que se inicie el tratamiento. Cubra las áreas afectadas que no estén en la cabeza / cara.



Sarna: el estudiante será enviado a casa al final del día del programa cuando se note la sarna por primera vez y puede regresar una vez que se inicie el tratamiento



Faringitis estreptocócica y/o escarlatina: el estudiante debe estar libre de fiebre y tomar un antibiótico durante 12 horas antes de regresar a la escuela.



Vómitos: el estudiante debe quedarse en casa y no ir a la escuela si tiene dos o más episodios de vómitos sin otros síntomas en las últimas 24 horas. Si el estudiante tiene otros síntomas (diarrea, tos, etc.), debe quedarse en casa después del primer episodio de vómitos. Los estudiantes pueden regresar cuando se resuelvan los vómitos.

Recursos:

Academia americana de pediatría. (2020). Manejo de enfermedades infecciosas en el cuidado infantil y las escuelas: una guía de referencia rápida, 5ª edición • Departamento de salud y servicios sociales, división de salud pública de delaware, oficina de epidemiología de enfermedades infecciosas. (2020). Manejo de enfermedades infecciosas en entornos de cuidado infantil: pautas informativas para directores, cuidadores y padres, 4ª edición • Estado de delaware, departamento de educación, oficina de licencias de cuidado infantil. (2020). Delacare: regulaciones para el cuidado y la educación temprana y los centros de edad escolar • Heymann, dl (editor) (2015). Manual de control de enfermedades transmisibles 20ª edición, informe oficial de la asociación americana de salud pública