

Required and Recommended School Immunizations, Indiana 2025-2026



Updated 11.12.2024

Grade	Required	Recommended
Pre-K	3 Hepatitis B 4 DTaP (Diphtheria, Tetanus and Pertussis) 3 Polio	1 Varicella (Chickenpox) 1 MMR (Measles, Mumps and Rubella) 2 Hepatitis A
K-5	3 Hepatitis B 5 DTaP 4 Polio	2 Varicella 2 MMR 2 Hepatitis A
6-11	3 Hepatitis B 5 DTaP 4 Polio 2 Varicella	2 MMR 2 Hepatitis A 1 MCV4 (Meningococcal) 1 Tdap (Tetanus, Diphtheria and Pertussis)
12	3 Hepatitis B 5 DTaP 4 Polio 2 Varicella	2 MMR 2 Hepatitis A 2 MCV4 1 Tdap

HepB: The minimum age for the third dose of Hepatitis B is 24 weeks of age.

DTaP: Four doses of DTaP/DTP/DT are acceptable if fourth dose was administered on or after the fourth birthday.

Polio*: Three doses of Polio are acceptable for all grade levels if the third dose was given on or after the fourth birthday and at least six months after the previous dose.

*For students in grades K-12, the final dose must be administered on or after the fourth birthday and be administered at least six months after the previous dose.

Varicella: Physician documentation of disease history, including month and year, is proof of immunity for children entering preschool through 12th grade. Parent report of disease history is not acceptable.

Tdap: There is no minimum interval from the last Td dose.

MCV4: Individuals who receive their first dose on or after their 16th birthday only need one dose of MCV4.

Hepatitis A: The minimum interval between first and second dose is six calendar months. Two doses are required for all grade levels.

For additional immunization information, visit: in.gov/health/immunization or call **1 (800) 701-0704** during normal business hours.

Vacunas escolares obligatorias y recomendadas, Indiana 2025-2026



Actualizado 12.11.2024

Grado	Obligatoria	Recomendada
Pre-K	3 hepatitis B 4 DTaP (difteria, tétano y tos ferina) 3 polio	1 varicela 1 MMR (sarampión, paperas y rubéola) 2 hepatitis A
K a 5.º	3 hepatitis B 5 DTaP 4 polio	2 varicela 2 MMR 2 hepatitis A
De 6.º a 11.º	3 hepatitis B 5 DTaP 4 polio 2 varicela	2 MMR 2 hepatitis A 1 MCV4 (antimeningocócica) 1 Tdap (tétano, difteria y tos ferina)
12	3 hepatitis B 5 DTaP 4 polio 2 varicela	2 MMR 2 hepatitis A 2 MCV4 1 Tdap

HepB: La edad mínima para la tercera dosis de la vacuna contra la hepatitis B es 24 semanas de edad.

DTaP: Las cuatro dosis de DTaP/DTP/DT son aceptables si la cuarta dosis se administró al cumplir cuatro años o después de esa fecha.

Polio*: Tres dosis de la vacuna contra la poliomielitis son aceptables para todos los niveles de grado si la tercera dosis se administró al cumplir cuatro años o después de esa fecha y al menos seis meses después de la dosis anterior.

*Para los estudiantes de K hasta 12.º, la dosis final debe administrarse al cumplir cuatro años o después de esa fecha y por lo menos seis meses después de la dosis anterior.

Varicela: La documentación del médico sobre el historial de la enfermedad, incluido mes y año, se considera prueba de inmunidad para los niños que ingresan a preescolar hasta 12.º grado. No se aceptará el informe de los padres sobre el historial de la enfermedad.

Tdap: No hay un intervalo mínimo desde la última dosis de Td.

MCV4: Las personas que reciben la primera dosis al cumplir 16 años o después de esa fecha solo necesitan una dosis de la vacuna MCV4.

Hepatitis A: El intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es seis meses calendario. Se requieren dos dosis para todos los niveles de grado.

Para obtener información adicional sobre las vacunas, visite:

o llame al 1 (800) 701-0704 en el horario de atención habitual.

Vaksinasyon Obligatwa ak Rekòmande pou Lekòl, Indiana 2025-2026



Updated 11.12.2024

Ane	Obligatwa	Rekòmande
Pre-K	3 Epatit B 4 DTaP (Difteri, tetanòs ak koklich) 3 Polyo	1 Varisèl (Chickenpox) 1 MMR (Lawoujòl, Malmouton ak Ribeyòl) 2 Epatit A
K-5	3 Epatit B 5 DTaP 4 Polyo	2 Varisèl 2 MMR 2 Epatit A
6-11	3 Epatit B 5 DTaP 4 Polyo 2 Varisèl	2 MMR 2 Epatit A 1 MCV4 (Menengokòk) 1 Tdap (Tetanòs, Difteri ak Koklich)
12	3 Epatit B 5 DTaP 4 Polyo 2 Varisèl	2 MMR 2 Epatit A 2 MCV4 1 Tdap

HepB: Laj minimòm pou twazyèm dòz vaksen kont Epatit B se laj 24 semèn.

DTaP: Kat dòz vaksen kont DTaP/DTP/DT akseptab si katriyèm dòz la te administre nan jou oubyen apre katriyèm anivèsè li.

Polyo*: Twa dòz vaksen kont Polyo a akseptab pou tout nivo skolè yo si yo te bay twazyèm dòz la nan jou oubyen apre katriyèm anivèsè li ak omwens sis mwa apre dènye dòz avan li.

*Pou elèv nan ane K-12, dènye dòz la dwe administre nan jou oubyen apre katriyèm anivèsè epi fòk li administre omwens sis mwa apre dènye dòz avan li.

Varisèl: Dokimantasyon medsen sou istorik maladi, avèk mwa ak ane, konsidere prèv iminite pou timoun k ap antre nan lekòl matènèl rive 12^{yèm} ane. Rapò paran sou istorik maladi pa akseptab.

Tdap: Pa genyen entèval minimòm depi dènye dòz vaksen kont Td a.

MCV4: Endividi ki pran premye dòz yo nan jou oubyen apre 16^{yèm} anivèsè li bezwen yon sèl dòz vaksen kont MCV4.

Epatit A: Entèval minimòm ant premye ak dezyèm dòz la se sis mwa sou kalandriye. De (2) dòz obligatwa pou tout nivo skolè yo.

Pou plis enfòmasyon sou vaksinasyon, ale sou <https://www.in.gov/health/immunization> oubyen rele **1 (800) 701-0704** pandan lè ouvrab nòminal.