

## 2026 - 2027 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Childcare and Pre-k Facilities

This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, §§97.61-97.72. This chart is not intended as a substitute for consulting the TAC, which has other provisions and details. The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements for childcare facilities by the Human Resources Code, Chapter 42.

A child shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a childcare facility in Texas.

| Age at which child must have vaccines to be in compliance: | Minimum Number of Doses Required of Each Vaccine |             |                                 |                                                         |                                                   |                                                  |                              |                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                                                            | Diphtheria, Tetanus, Pertussis (DTaP)            | Polio       | Hepatitis B (HepB) <sup>1</sup> | <i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib) <sup>2</sup> | Pneumococcal conjugate vaccine (PCV) <sup>3</sup> | Measles, Mumps and Rubella (MMR) <sup>1, 4</sup> | Varicella <sup>1, 4, 5</sup> | Hepatitis A (HepA) <sup>1, 4</sup> |
| Zero through two months                                    |                                                  |             |                                 |                                                         |                                                   |                                                  |                              |                                    |
| By three months                                            | One dose                                         | One dose    | One dose                        | One dose                                                | One dose                                          |                                                  |                              |                                    |
| By five months                                             | Two doses                                        | Two doses   | Two doses                       | Two doses                                               | Two doses                                         |                                                  |                              |                                    |
| By seven months                                            | Three doses                                      | Two doses   | Two doses                       | Two doses                                               | Three doses                                       |                                                  |                              |                                    |
| By 16 months                                               | Three doses                                      | Two doses   | Two doses                       | Three doses                                             | Four doses                                        | One dose                                         | One dose                     |                                    |
| By 19 months                                               | Four doses                                       | Three doses | Three doses                     | Three doses                                             | Four doses                                        | One dose                                         | One dose                     |                                    |
| By 25 months                                               | Four doses                                       | Three doses | Three doses                     | Three doses                                             | Four doses                                        | One dose                                         | One dose                     | One dose                           |
| By 43 months                                               | Four doses                                       | Three doses | Three doses                     | Three doses                                             | Four doses                                        | One dose                                         | One dose                     | Two doses                          |

<sup>1</sup> Serologic evidence of infection or serologic confirmation of immunity to measles, mumps, rubella, hepatitis B, hepatitis A, or varicella is acceptable in place of vaccine.

<sup>2</sup> A complete Hib series is two doses plus a booster dose on or after 12 months of age (three doses total). If a child receives the first dose of Hib vaccine at 12 - 14 months of age, only one additional dose is required (two doses total). Any child who has received a single dose of Hib vaccine on or after 15 - 59 months of age is in compliance with these specified vaccine requirements. Children 60 months of age and older are not required to receive Hib vaccine.

<sup>3</sup> If the PCV series is started when a child is seven months of age or older, or the child is delinquent in the series, then all four doses may not be required. Please reference the information below to assist with compliance:

- For children seven through 11 months of age, two doses are required.
- For children 12 - 23 months of age: if three doses have been received prior to 12 months of age, then an additional dose is required (total of four doses) on or after 12 months of age. If one or two doses were received prior to 12 months of age, then a total of three doses are required with at least one dose on or after 12 months of age. If zero doses have been received, then two doses are required with both doses on or after 12 months of age.
- Children 24 months - 59 months of age: meet the requirement if they have at least three doses with one dose on or after 12 months of age, or two doses with both doses on or after 12 months of age, or one dose on or after 24 months of age. Otherwise, an additional dose is required. Children 60 months of age and older are not required to receive PCV vaccine.

<sup>4</sup> For MMR, Varicella, and Hepatitis A vaccines, the first dose must be given on or after the first birthday. Vaccine doses administered within four days before the first birthday will satisfy this requirement.

<sup>5</sup> Previous illness may be documented with a written statement from a physician, school nurse, or the child's parent or guardian containing wording such as: "This is to verify that (name of child) had varicella disease (chickenpox) on or about (date) and does not need varicella vaccine." The written statement will be acceptable in place of any and all varicella vaccine doses required.

Information on exclusions from immunization requirements, provisional enrollment, and acceptable documentation of immunizations may be found in §97.62, §97.66, and §97.68 of the Texas Administrative Code, respectively and online at [dshs.texas.gov/immunizations/school](https://dshs.texas.gov/immunizations/school).

## **Exemptions**

Texas law allows (a) physicians to write medical exemption statements which clearly state a medical reason exists that the person cannot receive specific vaccines, and (b) parents/guardians to choose an exemption from immunization requirements for reasons of conscience, including a religious belief. The law does not allow parents/guardians to elect an exemption simply because of inconvenience (for example, a record is lost or incomplete and it is too much trouble to go to a physician or clinic to correct the problem).

Childcare and pre-k facilities should maintain an up-to-date list of students with exemptions, so they may be excluded in times of emergency or epidemic declared by the commissioner of public health. Instructions for downloading and requesting the official exemption affidavit that must be signed by parents/guardians choosing the exemption for reasons of conscience, including a religious belief, can be found at [dshs.texas.gov/immunizations/school/exemptions](https://dshs.texas.gov/immunizations/school/exemptions).

The original Exemption Affidavit must be completed and submitted to the childcare or pre-k facility. For children claiming medical exemptions, a written statement by the physician must be submitted to the school. Unless it is written in the statement that a lifelong condition exists, the exemption statement is valid for only one year from the date signed by the physician.

## **Documentation**

Since many types of personal immunization records are in use, any document will be acceptable provided a physician or public health personnel has validated it. Validation includes a signature, initials, or stamp. An immunization record generated from an electronic health record must include clinic contact information and the provider's signature/stamp along with the vaccine name and vaccination date (month, day, and year). An official record generated from a health authority is acceptable. An official record received from school officials including a record from another state is acceptable.



TEXAS  
Health and Human  
Services

Texas Department of State  
Health Services

# Requisitos mínimos de vacunación en Texas de 2026 a 2027 para centros de cuidado infantil y prekínder

Esta gráfica resume los requisitos de vacunación incorporados a las secciones 97.61 a 97.72, título 25, Servicios de salud, del Código Administrativo de Texas (TAC). No tiene como propósito sustituir las consultas al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. El capítulo 42 del Código de Recursos Humanos, concede al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) la autoridad de establecer requisitos de vacunación a los centros de cuidado infantil.

Los menores deben presentar comprobantes de vacunación aceptables antes de inscribirse, asistir o ser transferidos a un centro de cuidado infantil en Texas.

| Edad a la que el niño debe recibir las vacunas para cumplir con los requisitos: | Cantidad mínima de dosis requeridas por cada vacuna |            |                                 |                                                         |                                                     |                                                   |                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                 | Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP)                | Polio      | Hepatitis B (HepB) <sup>1</sup> | <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib) <sup>2</sup> | Vacuna antineumocócica conjugada (PCV) <sup>3</sup> | Sarampión, paperas y rubeola (MMR) <sup>1,4</sup> | Varicela <sup>1,4,5</sup> | Hepatitis A (HepA) <sup>1,4</sup> |
| De 0 a 2 meses                                                                  |                                                     |            |                                 |                                                         |                                                     |                                                   |                           |                                   |
| Antes de los 3 meses                                                            | Una dosis                                           | Una dosis  | Una dosis                       | Una dosis                                               | Una dosis                                           |                                                   |                           |                                   |
| Antes de los 5 meses                                                            | Dos dosis                                           | Dos dosis  | Dos dosis                       | Dos dosis                                               | Dos dosis                                           |                                                   |                           |                                   |
| Antes de los 7 meses                                                            | Tres dosis                                          | Dos dosis  | Dos dosis                       | Dos dosis                                               | Tres dosis                                          |                                                   |                           |                                   |
| Antes de los 16 meses                                                           | Tres dosis                                          | Dos dosis  | Dos dosis                       | Tres dosis                                              | Cuatro dosis                                        | Una dosis                                         | Una dosis                 |                                   |
| Antes de los 19 meses                                                           | Cuatro dosis                                        | Tres dosis | Tres dosis                      | Tres dosis                                              | Cuatro dosis                                        | Una dosis                                         | Una dosis                 |                                   |
| Antes de los 25 meses                                                           | Cuatro dosis                                        | Tres dosis | Tres dosis                      | Tres dosis                                              | Cuatro dosis                                        | Una dosis                                         | Una dosis                 | Una dosis                         |
| Antes de los 43 meses                                                           | Cuatro dosis                                        | Tres dosis | Tres dosis                      | Tres dosis                                              | Cuatro dosis                                        | Una dosis                                         | Una dosis                 | Dos dosis                         |

<sup>1</sup>En lugar de la vacuna, es aceptable una prueba serológica de infección o la confirmación serológica de inmunidad al sarampión, las paperas, la rubeola, la hepatitis B, la hepatitis A o la varicela.

<sup>2</sup>Una serie completa de la vacuna Hib consta de dos dosis más una dosis de refuerzo alrededor de los 12 meses de edad (tres dosis en total). Si un menor recibe la primera dosis de la vacuna Hib entre los 12 y los 14 meses de edad, solo se requiere que se le aplique una dosis adicional (dos dosis en total). Los menores que reciben una dosis única de la vacuna Hib entre los 15 y los 59 meses de edad o en adelante cumplen con estos requisitos específicos de vacunación. No es requerido que los niños de 60 meses en adelante reciban la vacuna Hib.

<sup>3</sup>Si un niño empieza a recibir la serie de la vacuna PCV después de los 7 meses, o si no se aplica la serie completa, es posible que no se le requiera que se aplique las cuatro dosis. Refiérase a la siguiente información para estar en cumplimiento con los requisitos:

- Niños de 7 a 11 meses, se requiere que se apliquen dos dosis.
- Niños de 12 a 23 meses: Si recibieron tres dosis antes de los 12 meses de edad, se requiere una dosis adicional (un total de cuatro dosis) a los 12 meses de edad o después. Si recibieron una o dos dosis antes de los 12 meses de edad, se requiere un total de tres dosis con al menos una dosis a los 12 meses de edad o después. Si no han recibido ninguna dosis, se requieren dos dosis, ambas a los 12 meses de edad o después.
- Niños de 24 a 59 meses: cumplen con el requisito si se han aplicado al menos tres dosis, una de las cuales la recibieron a los 12 meses de edad o después; o dos dosis, ambas recibidas a los 12 meses de edad o después; o una dosis recibida a los 24 meses de edad o después. De lo contrario, es necesaria una dosis adicional. No se requiere que los niños de 60 años en adelante se apliquen la vacuna PCV.

<sup>4</sup>En el caso de las vacunas MMR y contra la varicela y la hepatitis A, se debe aplicar la primera dosis alrededor del primer cumpleaños. Para satisfacer este requisito, es suficiente que la aplicación de la vacuna se haga hasta cuatro días antes del primer cumpleaños.

<sup>5</sup>Si se ha tenido la enfermedad previamente, puede documentarse con una declaración escrita de un médico, un enfermero escolar, uno de los padres o el tutor del menor, la cual diga algo como: “Esto es para comprobar que (nombre del menor) tuvo varicela el (fecha) o alrededor de esa fecha y no necesita la vacuna contra la varicela”. Dicha declaración escrita será aceptable en lugar de alguna o todas las dosis requeridas de la vacuna contra la varicela.

Puede encontrar información sobre las exclusiones de requisitos de vacunas, la inscripción provisional y la documentación aceptada de las vacunas en las secciones 97.62, 97.66 y 97.68 del Código Administrativo de Texas, respectivamente, y en línea en [dshs.texas.gov/es/immunizations/school](https://dshs.texas.gov/es/immunizations/school).

## **Exenciones**

La ley de Texas autoriza que (a) los médicos redacten declaraciones de exención médica, las cuales deben indicar claramente que existe una razón médica que le impide a la persona recibir determinadas vacunas, y (b) los padres o tutores opten por una exención de los requisitos de vacunación por razones de conciencia, incluidas las creencias religiosas. La ley no permite que los padres o tutores opten por una exención simplemente por inconveniencia (por ejemplo, que un registro se haya perdido o esté incompleto y sería mucha molestia ir con un médico o una clínica a corregir el problema).

Las guarderías y las instalaciones de *prekínder* deben mantener una lista actualizada de los estudiantes con exenciones, de forma que se les pueda excluir durante emergencias o epidemias declaradas por el comisionado de salud pública. Encontrará las instrucciones para descargar o solicitar la declaración jurada de exención oficial que debe ser firmada por los padres o tutores que elijan la exención por razones de conciencia, incluidas las creencias religiosas, en [dshs.texas.gov/es/immunizations/school/exemptions](https://dshs.texas.gov/es/immunizations/school/exemptions).

La declaración jurada de exención original debe llenarse y presentarse para centros de cuidado infantil y *prekínder*. En el caso de los estudiantes con exenciones médicas, es necesario presentar a la escuela una declaración escrita del médico. Salvo que en la declaración conste por escrito que existe una afección de por vida, la declaración de exención es válida por solo un año a partir de la fecha en que el médico la firme.

## **Documentación**

Dado que se usan muchos tipos de registros personales de vacunación, cualquier tipo de documento es aceptable siempre que un médico o el personal de salud pública lo haya validado. La validación consiste en una firma, unas iniciales o un sello. Los registros de vacunación generados a partir de un registro electrónico deben incluir los datos de contacto de la clínica y la firma o el sello del proveedor, así como el nombre de la vacuna y la fecha de la aplicación (mes, día y año). Los registros oficiales generados por una autoridad de salud son aceptables. Los registros oficiales recibidos de las autoridades escolares, incluidos los registros de otros estados, son aceptables.



TEXAS  
Health and Human  
Services

Texas Department of State  
Health Services