masa

masa



masa



Cantidad de materia que hay en un objeto. Por lo general se mide en una balanza contra un objeto de masa conocida. La gravedad influye en el peso, pero no en la masa.

metro (m)

metro (m)



Un bate de beisbol mide aproximadamente 1 metro de largo.

meter (m)




Un bate de beisbol mide aproximadamente 1 metro de largo.


Unidad estándar de longitud en el sistema métrico.

sistema métrico

sistema métrico



sistema métrico



Sistema de medidas de base diez. La unidad básica de longitud es el metro. La unidad básica de masa es el gramo. La unidad básica de capacidad es el litro.

milla

milla



Una milla equivale *aproximadamente* dos vueltas en una montaña rusa.

milla



Una milla equivale *aproximadamente* dos vueltas en una montaña rusa.

Una unidad tradicional que mide el largo
1 milla = 5,280 pies

mililitros (mL)

mililitros (mL)

Esto contiene alrededor de 10 gotas o 1 mililitro.



mililitros (mL)


Esto contiene alrededor de 10 gotas o 1 mililitro.



Unidad métrica de capacidad.
1,000 mililitros = 1 litro.


milímetro (mm)

milímetro (mm)



La peca de una mariquita es alrededor de 1 milímetro.

milímetro (mm)



La peca de una mariquita es alrededor de 1 milímetro.

Una unidad métrica de largo
1,000 milímetros = 1 metro

minuto (min)

minuto (min)



minuto (min)




Un sesentavo de una hora ó 60 segundos.

números mixtos


números mixtos

$3\frac{3}{7}$



números mixtos

$3\frac{3}{7}$



Un número que tiene un número entero (no 0) y una fracción.

mes

mes

Septiembre						
Dom.	Lun.	Mar.	Mie.	Jue.	Vie.	Sab.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Septiembre es el noveno mes del año.

mes

Septiembre						
Dom.	Lun.	Mar.	Mie.	Jue.	Vie.	Sab.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Septiembre es el noveno mes del año.

Período de tiempo igual a
28, 30, or 31 días.
12 meses = 1 año

múltiplo

múltiplo

Múltiplos de 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 …

múltiplo

Múltiplos de 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 …

Producto de un número natural con cualquier otro número natural.

comparación multiplicativa

comparación multiplicativa



Amy tiene 5 tarjetas de beisbol. Jeff tiene 3 vecesmás cartas que Amy. ¿Cuántas tarjetas de beisboltienen los dos juntos?

comparación multiplicativa



Amy tiene 5 tarjetas de beisbol. Jeff tiene 3 veces más cartas que Amy. ¿Cuántas tarjetas de beisbol tienen los dos juntos?

Compara preguntando o nombrando cuantas veces más una cantidad es más que otra.
Ej. 4 veces más grande.

Identidad Multiplicativa de la propiedad de 1

Identidad Multiplicativa de la propiedad de 1



1 grupo de 3 = 3
1 × 3 = 3

Identidad Multiplicativa de la propiedad de 1




1 grupo de 3 = 3
1 × 3 = 3

Si multiplicas un factor por uno, te da el mismo factor como resultado.


multiplicación

multiplicación



3 × 5 es igual a 5 + 5 + 5

multiplicación



3 × 5 = 5 + 5 + 5

Una operación de
adición repetitiva
de un mismo número.

recta numérica

recta numérica



recta numérica



Diagrama que representa números como puntos en una recta.

nombre del número

nombre del número

El nombre del número
12,345
es doce mil,
trescientos
cuarenta y cinco.


nombre del número

El nombre del número
12,345
es doce mil,
trescientos
cuarenta y cinco.

Una manera de usar palabras para escribir un número. (conocida tambien como forma de palabras)

numerador


numerador



$\frac{1}{3}$

- Partes iguales descritas en fracción
- Partes iguales en el entero

numerador




$\frac{1}{3}$

- Partes iguales descritas en fracción
- Partes iguales en el entero


Es el número escrito arriba de la línea de una fracción. Indica la cantidad de partes iguales que están expresadas en una fracción.

ángulo obtuso

ángulo obtuso




ángulo obtuso




Un ángulo que tiene una medida mayor de 90º y menor de 180º.

triángulo obtuso

triángulo obtuso




triángulo obtuso




Un triángulo que contiene un ángulo con una medida mayor que 90º (ángulo obtuso) y dos ángulos agudos.

octágono

octágono




octágono



Polígono con
8 lados.


unidades

unidades



Centenas	Decenas	Unidades
2	4	3

unidades



Centenas	Decenas	Unidades
2	4	3

El valor de un dígito que está en la primera posición empezando a la derecha, cuando estamos describiendo el valor posicional de un número entero.

orden

orden

$\frac{2}{8}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{4}$

En orden de menor a mayor.

orden

$\frac{2}{8}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{4}$

En orden de menor a mayor.

Una secuencia u orden de cosas. Se usa para ordenar fracciones, y para comparar dos fracciones a la vez.

orden de las operaciones

orden de las operaciones

Orden de operaciones

1. **Haga las operaciones en paréntesis.**
2. **Multiplique y divida en orden de izquierda a derecha.**
3. **Sume y reste en orden de izquierda a derecha.**

orden de las operaciones

Orden de operaciones

1. **Haga las operaciones en paréntesis.**
2. **Multiplique y divida en orden de izquierda a derecha.**
3. **Sume y reste en orden de izquierda a derecha.**

Un conjunto de reglas que indica el orden en el cual calcular.

onza (oz)

onza (oz)



Una fresa pesa aproximadamente 1 onza.

onza (oz)



Una unidad tradicional igual.
16 onzas = 1 libra

Una fresa pesa aproximadamente 1 onza.

p.m.

p.m.



12:00 P.M.
mediodia

3:30 P.M.
3 y media

7:45 P.M.
cuarto para las 8

12:00 A.M.
medianoche

p.m.



12:00 P.M.
mediodia

3:30 P.M.
3 y media


7:45 P.M.
cuarto para las 8

12:00 A.M.
medianoche

Las horas entre mediodía y medianoche.

rectas paralelas

rectas paralelas




rectas paralelas




Rectas que siempre están separadas por la misma distancia.

paralelogramo

paralelogramo



paralelogramo



Cuadrilátero con dos pares de lados paralelos y congruentes.

paréntesis

paréntesis

$$(2 + 3) \times 4$$
$$5 \times 4$$
$$20$$


paréntesis

$$(2 + 3) \times 4$$
$$5 \times 4$$
$$20$$

En matemáticas se usan Como símbolos de agrupación. Cuando se simplifica una expresión, primero se realizan las operaciones en paréntesis.

producto parcial


producto parcial



$$\begin{array}{r} 34 \\ \times\ 23 \\ \hline 600 \\ 80 \\ 90 \\ +\ 12 \\ \hline 782 \end{array}$$

productos parciales

producto parcial




$$\begin{array}{r} 34 \\ \times\ 23 \\ \hline 600 \\ 80 \\ 90 \\ +\ 12 \\ \hline 782 \end{array}$$

productos parciales


Método de multiplicación en el cual el valor de cada dígito en un factor es mulitplicado por separado, después se suman los productos parciales.

cociente parcial

cociente parcial



cociente parcial



Método de división en el cual los múltiplos del divisor son restados del dividendo, despues se suman los cocientes parciales.

división partitiva

(división compartida)

división partitiva

(división compartida)



Justin tiene 12 globos. Quiere compartirlos de manera uniforme entre 3 amigos. Cuántos globos debe recibir cada amigo? 12 ÷ 3 = 4

división partitiva

(división compartida)



Justin tiene 12 globos. Quiere compartirlos de manera uniforme entre 3 amigos. Cuántos globos debe recibir cada amigo? 12 ÷ 3 = 4

Problema de división donde se desconoce el número de objetos en cada grupo. *Cuántos en cada grupo?*

patrón

patrón

1 +4 5 +4 9 +4 13

El patrón es de números impares.
Sigue la regla de "suma 4"

patrón

1 +4 5 +4 9 +4 13

El patrón es de números impares.
Sigue la regla de "suma 4"

Una repetición
o secuencia en
crecimiento.
Jn orden establecido de
números arreglados de
acuerdo a una regla.

patrón

patrón




patrón




Una repetición, un crecimiento en secuencia o en diseño. Un orden establecido de números o formas arreglados de acuerdo a una regla.

pentágono

pentágono




pentágono



Una figura con
5 lados rectos.


perímetro

perímetro



Perímetro = 4cm + 6cm + 4cm + 3cm
= 17cm

perímetro



La distancia alrededor de una figura.

Perímetro = 4cm + 6cm + 4cm + 3cm
= 17cm

período

período




período




Grupo de tres posiciones que se usan para ordenar los dígitos de números grandes.

rectas perpendiculares

rectas perpendiculares




rectas perpendiculares



Dos rectas que intersecan formando ángulos.


pinta (pt)

pinta (pt)



Una caja de jugo de naranja contiene 1 pt.

pinta (pt)



Una caja de jugo de naranja contiene 1 pt.


Una unidad tradicional de capacidad.
1 pinta = 2 tazas

valor posicional

valor posicional

millones			millares			unidades		
cien millones	diez millones	millones	cien millares	diez millares	millares	centenas	decenas	unidades
7	4	5	3	0	9	2	8	1

valor posicional



Valor que tiene un dígito debido a su posición en un número.

punto

punto




punto



Ubicación exacta
en el espacio.


polígono

polígono



3 + lados

polígono




3 + lados

Figura plana cerrada formada por segmentos de recta.


libra (lb)

libra (lb)



Un pan de molde pesa aproximadamente 1 libra.

libra (lb)



Un pan de molde pesa aproximadamente 1 libra.

Una unidad tradicional de peso.
1 libra = 16 onzas

número primo


número primo



$1 \times 5 = 5$

5 es un número primo.

número primo




$1 \times 5 = 5$

5 es un número primo.

Un número cardinal mayor que 0 y que tiene exactamente dos factores: el mismo número y 1.


producto

producto



$5 \times 3 = 15$

producto




$5 \times 3 = 15$


El resultado de la multiplicación.

transportador

transportador




transportador




Una herramienta que se usa para medir y dibujar ángulos.

cuadrilátero

cuadrilátero




cuadrilátero



Polígono de cuatro lados.


cuarto (qt)

cuarto (qt)



Una caja de leche contiene 1 cuarto.

cuarto (qt)



Una caja de leche contiene 1 cuarto

Unidad inglesa de capacidad.

1 cuarto = 2 pintas
o
1 cuarto = 4 tazas

división de estimado

(división de medida)

división de estimado

(división de medida)



Justin tiene 12 globos. Si le da 3 globos a cada amigo, cuántos amigos obtendrán globos?
12 ÷ 3 = 4

división de estimado

(división de medida)




Justin tiene 12 globos. Si le da 3 globos a cada amigo, cuántos amigos obtendrán globos?
12 ÷ 3 = 4


Un problema de división donde se desconoce el número de grupos. *Cuántos grupos?*

cociente

cociente




cociente




El resultado de la división.

semirrecta

semirrecta



semirrecta



Una trayectoria recta que comienza en un extremo y continúa indefinidamente en una dirección.

lo razonable

lo razonable

¿Qué es el producto de 5 x 8?

A. 12 C. 40

B. 13 D. 58



Yo sé que al multiplicar 5 por cualquier número saldrá con un 0 o un 5 en la posición de unidades.

Por lo tanto, C es la única respuesta que tenga sentido.

lo razonable

¿Qué es el producto de 5 x 8?

A. 12 C. 40

B. 13 D. 58



Yo sé que al multiplicar 5 por cualquier número saldrá con un 0 o un 5 en la posición de unidades.

Por lo tanto, C es la única respuesta que tenga sentido.

Una respuesta que está basada en un buen sentido numérico.

rectángulo

rectángulo




rectángulo



Cuadrilátero que tiene
2 pares de lados paralelos
que son congruentes,
y 4 ángulos rectos.


reagrupar

reagrupar



Reagrupa 18 unidades como 1 decena y 8 unidades.

reagrupar




Volver a organizar
la formación de
un grupo.

Reagrupa 18 unidades como 1 decena y 8 unidades.

polígono regular


---

polígono regular



---

polígono regular



Polígono con todos los lados iguales, y con ángulos que miden lo mismo.

operaciones relacionadas

operaciones relacionadas

Operaciones relacionadas para 3, 5, 8

$3 + 5 = 8$ $\quad 8 - 5 = 3$

$5 + 3 = 8$ $\quad 8 - 3 = 5$

operaciones relacionadas

Operaciones relacionadas para 3, 5, 8

$3 + 5 = 8$ $\quad 8 - 5 = 3$

$5 + 3 = 8$ $\quad 8 - 3 = 5$

Un grupo de expresiones relacionadas que usa los mismos números. (también se llaman familias de operaciones)

residuo

residuo

Hay 32 alumnos que van a un viaje escolar.
Cada voluntario puede supervisar 5 alumnos.
Cuantos voluntarios se necesitan?

32 ÷ 5 = 6 r2

Se necesitan 7 voluntarios

residuo

Hay 32 alumnos que van a un viaje escolar.
Cada voluntario puede supervisar 5 alumnos.
Cuantos voluntarios se necesitan?

32 ÷ 5 = 6 r2

Se necesitan 7 voluntarios.

La cantidad que sobra cuando se divide un número entre otro número.

resta repetida


resta repetida

$$12 - 4 = 8$$
$$8 - 4 = 4$$
$$4 - 4 = 0$$



resta repetida


$$12 - 4 = 8$$
$$8 - 4 = 4$$
$$4 - 4 = 0$$




Restando grupos iguales para encontrar la cantidad total de grupos.

rombo

rombo




rombo




Paralelogramo que tiene sus cuatro lados iguales.

ángulo recto

ángulo recto




ángulo recto




Un ángulo que mide exactamente 90 º

triángulo rectángulo

triángulo rectángulo




triángulo rectángulo




Un triángulo que tiene un ángulo de 90º.

redondear un número natural

redondear un número natural




redondear un número natural




Hallar la decena, centena, millar, etc., más cercano.

triángulo escaleno

triángulo escaleno



triángulo escaleno




Triángulo que no tiene lados congruentes.

segundo (s)

(unidad de tiempo)

segundo (s)


(unidad de tiempo)



60 segundos = 1 minuto

segundo (seg)

(unidad de tiempo)



60 segundos = 1 minuto

Un sexagésimo de minuto. Hay 60 segundos en un minuto.

secuencia

secuencia

2, 5, 8, 11, 14, 17…
¿Qué es el patrón?

secuencia

2, 5, 8, 11, 14, 17…
¿Qué es el patrón??

Conjunto de números organizados en cierto orden o patrón.

mínima expresión

mínima expresión



mínima expresión



Cuando no hay una fracción equivalente con un numerador y un denominador menor.

simplificar fracciones

simplificar fracciones




simplificar fracciones




Expresa una fracción en su forma más simple.

cuadrado

cuadrado




cuadrado



Paralelogramo que tiene cuatro lados congruentes y cuatro ángulos rectos.


unidad cuadrada

unidad cuadrada



1 unidad cuadrada →

unidad cuadrada



1 unidad cuadrada →

Una unidad, tal como el centímetro cuadrado o pulgada cuadrada, para medir el área.

forma estándar

forma estándar

12,345


forma estándar

12,345


Número que se escribe con un digito en cada valor de posición. (También se llama forma numérica en base diez.)

ángulo llano

ángulo llano



ángulo llano




ángulo que mide exactamente 180º.

restar

restar



8 - 3 = 5




8 - 3 = 5

restar



8 - 3 = 5



8 - 3 = 5

Operación cuyo resultado es la diferencia entre dos números. La resta se usa para comparar dos números o para averiguar cuánto queda cuando se quita una cantidad.

suma

suma

$$453 + 929 = 1{,}382$$

suma

suma


$$453 + 929 = 1{,}382$$

suma

Resultado de la adición.


decenas

decenas



Centenas	Decenas	Unidades
2	4	3

decenas




Centenas	Decenas	Unidades
2	4	3


El valor de un dígito que está en la segunda posición empezando a la derecha cuando estamos describiendo el valor posicional de un número entero.

decena

decena



decena



Una de las partes de un número divido en 10 partes iguales.

décimas

décimas



décimas



En la numeración decimal, la décima es el nombre para el lugar a la derecha del punto decimal.

variable

variable



variable



Un número, variable, producto, o un cociente en una expresión. Un término no es una suma ni una diferencia.

millares

millares



Millares	Centenas	Decenas	Unidades
1	0	0	0

millares



Millares	Centenas	Decenas	Unidades
1	0	0	0

El valor de un dígito que está en la cuarta posición empezando a la derecha cuando estamos describiendo el valor posicional de un número entero.

intervalo de tiempo

intervalo de tiempo



intervalo de tiempo



Una duración de un segmento de tiempo. (conocido también como tiempo transcurrido)

tonelada (T)

---

tonelada (T)



Un carro pequeño pesa aproximadamente 1 tonelada.

---

tonelada (T)




Un carro pequeño pesa aproximadamente 1 tonelada.

Unidad de peso.
1 tonelada (T) = 2,000 libras


Una tonelada métrica (t) es una unidad de masa igual a 1,000 kilogramos (cerca de 2,200 libras)

trapezoide

trapezoide




trapezoide




Cuadrilátero con
al menos un par de
lados paralelos.

triángulo

triángulo



triángulo



Polígono con tres ángulos y tres lados.

figura bidimensional

figura bidimensional






figura bidimensional




Tiene longitud y ancho.
Tiene área
pero no volumen.
También es
llamada figura plana.

fracción unitaria

fracción unitaria $\frac{1}{2}$



fracción unitaria $\frac{1}{2}$



Fracción que tiene 1 como su numerador.
La fracción unitaria nombra 1 parte igual de un entero.

denominadores distintos

denominadores distintos

$$\frac{1}{3} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{5}$$


denominadores distintos

$$\frac{1}{3} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{5}$$


Denominadores que son diferentes.

numeradores diferentes

numeradores diferentes



numeradores diferentes



Numeradores que no son iguales.

variable

variable

$$5 \times b = 10$$

b **es una variable de 2.**

variable

$$5 \times b = 10$$

b **es una variable de 2.**

Una letra u otro símbolo que representa un número.

diagrama de Venn

diagrama de Venn






diagrama de Venn




Dibujo con círculos o anillos que muestra la relación entre conjuntos de objetos.

vértice

vértice




vértice




El punto de una figura donde se unen dos segmentos de línea o rayos para formar un ángulo.
(plural - vértices)

vertical

vertical



vertical



Perpendicular al horizonte.
Las líneas verticales van
hacia arriba y hacia abajo.

volumen

(liquido)

volumen

(liquido)



volumen liquido

volumen

(liquido)



volumen liquido

Cantidad de unidades cubicas que se necesitan para llenar un solido.

semana

semana

Septiembre						
Dom.	Lun.	Mar.	Mie.	Jue.	Vie.	Sab.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

7 días = 1 semana

semana

Septiembre						
Dom.	Lun.	Mar.	Mie.	Jue.	Vie.	Sab.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

7 días = 1 semana

Hay siete días en una semana: Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, y Sábado.

peso

peso





peso





La medida que determina cuan pesado es un objeto.

entero

entero



1 pastel entero



1 rectángulo entero

entero



1 pastel entero



1 rectángulo entero

Lo total de un objeto,
un grupo de objetos,
figura o cantidad.

números naturales

números naturales




números naturales




Los números naturales son 0 y los números de conteo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente.

ancho (*w*)

ancho (*w*)



ancho (*w*)



Una dimensión de una figura bidimensional o tridimensional.

deletreo de los números

deletreo de los números

El deletreo de 12,345 es doce mil, trescientos cuarenta y cinco.

deletreo de los números

El deletreo de 12,345 es doce mil, trescientos cuarenta y cinco.

Una manera de usar palabras para escribir un número. (Tambien conocida como nombre del número)

yarda (yd)

yarda (yd)



Una puerta mide *aproximadamente* 1 yarda de ancho.

yarda (yd)




Una puerta mide *aproximadamente* 1 yarda de ancho.


Unidad inglesa.
1 yarda = 3 pie
o 36 pulgadas

año

año



año



Período de tiempo que toma la Tierra en girar alrededor del sol.
12 meses = 1 año
365 días = 1 año
366 days = 1 año bisiesto

propiedad de multiplicación del cero

propiedad de multiplicación del cero $8 \times 0 = 0$

propiedad de multiplicación del cero $8 \times 0 = 0$

El producto de cualquier número por cero es cero.