

triángulo agudo

triángulo agudo



triángulo agudo




Un triángulo con un ángulo no mayor a 90º.

sumando

sumando


$33 + 4.7 + 0.9 = 38.6$



sumandos

sumando

$33 + 4.7 + 0.9 = 38.6$




sumandos

Cualquier
número
que se suma.


Identidad aditiva de la propiedad de 0

Identidad aditiva de la propiedad de 0



$4 + 0 = 4$

Identidad aditiva de la propiedad de 0



$4 + 0 = 4$

Cuando sumas cero a un número, la suma es el mismo número.

algoritmo

algoritmo

Ejemplo de producto parcial

555
× 7

35	Paso 1:	Multiplicar las unidades
350	Paso 2:	Multiplicar las decenas
3500	Paso 3:	Multiplicar las centenas
3885	Paso 4:	Sumar los productos parciales.

algoritmo

Ejemplo de producto parcial

555
× 7


35	Paso 1:	Multiplicar las unidades.
350	Paso 2:	Multiplicar las decenas.
3500	Paso 3:	Multiplicar las centenas.
3885	Paso 4:	Sumar los productos parciales.

Método que muestra paso a paso el proceso del cálculo.

área


área

2 filas de 5 = 10 unidades cuadradas
o
2 × 5 = 10 unidades cuadradas



área


2 filas de 5 = 10 unidades cuadradas
o
2 × 5 = 10 unidades cuadradas



Medida en unidades cuadradas del interior de una figura plana o la superficie de una figura tridimensional.


modelo del área

modelo de área



$9 \times 28 = (9 \times 20) + (9 \times 8) = 252$

modelo de área




$9 \times 28 = (9 \times 20) + (9 \times 8) = 252$

Un modelo de multiplicación que muestra cada valor posicional del producto.

matriz


matriz

3 filas de 4
o
3 × 4



matriz

3 filas de 4
o
3 × 4



Un arreglo de objetos
en filas iguales.

propiedad asociativa de la suma

propiedad asociativa de la suma

$$(5 + 7) + 3 = 5 + (7 + 3)$$
$$12 + 3 = 5 + 10$$
$$15 = 15$$

propiedad asociativa de la suma

$$(5 + 7) + 3 = 5 + (7 + 3)$$
$$12 + 3 = 5 + 10$$
$$15 = 15$$

Cuando los sumandos se cambian, la suma no cambia.
$(a + b) + c = a + (b + c)$, donde a, b y c representan un número real.

propiedad asociativa de multiplicación

propiedad asociativa de multiplicación

$$(5 \times 7) \times 3 = 5 \times (7 \times 3)$$
$$35 \times 3 = 5 \times 21$$
$$105 = 105$$

propiedad asociativa de multiplicación

$$(5 \times 7) \times 3 = 5 \times (7 \times 3)$$
$$35 \times 3 = 5 \times 21$$
$$105 = 105$$

El producto es el mismo cuando la agrupación de los factores cambia.
$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$, donde a, b y c representan unnúmero real.


atributo

atributo

grande

triángulo

rosado




atributo

grande

triángulo


rosado




Una característica de un objeto tal como color, forma, tamaño, etc.

eje

eje



eje



Una línea de referencia desde la cual se miden las distancias o ángulos en una cuadrícula de coordenadas.

gráfico de barras

gráfico de barras





gráfico de barras




Gráfica que usa el alto o el largo de los rectángulos para comparar datos.

.


modelo de barras

modelo de barras



Eddie tiene 3 veces más la cantidad de dinero que tiene Velma. Tina tiene 2 veces más la cantidad de dinero que tiene Velma. Si Tina tiene $60, cuánto dinero tienen en total?

modelo de barras




Eddie tiene 3 veces más la cantidad de dinero que tiene Velma. Tina tiene 2 veces más la cantidad de dinero que tiene Velma. Si Tina tiene $60, cuánto dinero tienen en total?


Un modelo que usa barras para representar cantidades conocidas y desconocidas y la relación entre ellas.

base de una figura sólida

base de una figura sólida



base de una figura sólida



La base de una figura sólida es por lo general la cara donde la figura se sienta. La mayoría de las figuras solidas tienen más de una base.

base de un exponente

base de un exponente



base de un exponente



Un número elevado a la potencia. En 10^4, 10 es la base y 4 es el exponente. 10 es elevado a la potencia de 4.

($10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10{,}000$)

sistema de base-diez en forma de número

sistema de base-diez en forma de número

12,345

3 está en el lugar de las centenas.
Tiene un valor de 3 centenas or 300.

sistema de base-diez en forma de número

12,345

3 está en el lugar de las centenas.
Tiene un valor de 3 centenas or 300.

Manera normal de escribir un número usando dígitos. El valor del número, depende en la posición donde aparezca en el número. (tambien conocida como forma estandar)

números del sistema de base diez

números del sistema de base diez

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9

números del sistema de base diez

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9

Cualquiera de los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, or 9. Los símbolos pueden representar cualquier cantidad basada en un Sistema de valor posicional agrupado por decenas. (tambien conocidos como dígitos)

punto de referencia

punto de referencia

0.76 – 0.23

↓ ↓

0.75 – 0.25

punto de referencia

0.76 – 0.23


↓ ↓

0.75 – 0.25


Número familiar que puede ser usado como un punto de referencia. Los puntos de referencia se pueden usar para estimar sumas o restas de decimales.
(0, 0.25, 0.50, 0.75, y 1 son buenos números para puntos de referencia.)

fracciones de referencia

fracciones de referencia




fracciones de referencia




Fracciones que son normalmente usadas para estimar. Una fracción de referencia te ayuda a comparar dos fracciones.

llaves

llaves




llaves




Las llaves pueden ser usadas
para indicar que objetos
escritos en medio
de estas llaves pertenecen
a una serie determinada.

corchetes

corchetes



corchetes



Un tipo de símbolo que es usado en pares para indicar que operación debe ser completada primero.

capacidad

capacidad




capacidad




Cantidad máxima que puede contener un recipiente.

centímetro (cm)

centímetro (cm)



centímetro (cm)



Unidad métrica de longitud igual a 0.01 de un metro.

denominador común

denominador común

12 es el denominador común de $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{4}$

denominador común

12 es el denominador común de $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{4}$

Para dos o más fracciones, el denominador común es el múltiplo común de los denominadores.

factor común

factor común

12 (1, 2, 3, 4, 6, 12)
18 (1, 2, 3, 6, 9, 18)

Factores comunes de 12 y 18:
1, 2, 3, 6

factor común

12 (1, 2, 3, 4, 6, 12)
18 (1, 2, 3, 6, 9, 18)

Factores comunes de 12 y 18:
1, 2, 3, 6

Número que es factor de dos o más números.

múltiplo común

múltiplo común

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36…
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42…

Común Múltiplos de 4 y 6:
12, 24, 36…

múltiplo común

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36…
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42…

Múltiplos comunes de 4 y 6:
12, 24, 36…

Número que es múltiplo do dos o más números.


propiedad conmutativa de la suma

propiedad conmutativa de la suma



$$3 + 2 = 2 + 3$$

propiedad conmutativa de la suma




$$3 + 2 = 2 + 3$$

La suma es la misma cuando el orden de los sumandos es cambiado. $a + b = b + a$, cuando a y b son un número real.


propiedad conmutativa de la multiplicación

propiedad conmutativa de la multiplicación



$4 \times 7 = 7 \times 4$

propiedad conmutativa de la multiplicación



$4 \times 7 = 7 \times 4$

El orden de los factores no altera el producto $a \times b = b \times a$, cuando a y b son cualquier número real.

números compatibles

números compatibles

$$1{,}354 \div 62$$

$$\downarrow \qquad \downarrow$$

$$1{,}200 \div 60$$

números compatibles

$$1{,}354 \div 62$$


$$\downarrow \qquad \downarrow$$

$$1{,}200 \div 60$$


Números que son fácil de calcular mentalmente y que su valor esta muy cerca del número real. Los números compatibles se pueden usar cuando estimamos..

componer

componer




componer




Juntar números o figuras.

congruente

congruente




congruente




Tienen la misma forma y el mismo tamaño.

plano de coordenadas

plano de coordenadas




plano de coordenadas




Un sistema de dos dimensiones formado por la intersección de dos rectas numéricas perpendiculares. Estas rectas se llaman ejes.

sistema de coordenadas

sistema de coordenadas




sistema de coordenadas



Un sistema de dos dimensiones formado por la intersección de dos rectas numéricas perpendiculares. Estas rectas se llaman ejes.

coordenadas


coordenadas



(3, 2)

(*x* , *y*)

coordenadas



(3, 2)

(*x* , *y*)

Un par de números ordenados que identifican un punto en un plano coordenado.

términos correspondientes

términos correspondientes



	1er Término	2do Término	3er Término	4to Término
Sumar 3	3	6	9	12
Sumar 6	6	12	18	24

términos correspondientes




	1er Término	2do Término	3er Término	4to Término
Sumar 3	3	6	9	12
Sumar 6	6	12	18	24

Términos que están en la misma posición en una secuencia de números.


En este patrón, 9 y 18 son el 3er término en cada secuencia. Estos son términos de correspondencia.

cubo

cubo




cubo




Sólido rectangular que tiene seis caras cuadradas congruentes.

unidad cúbica

unidad cúbica



unidad cúbica



Es una unidad como lo es el metro cúbico que sirve para medir volumen o capacidad.

taza (tz)

taza (tz)




taza (tz)




Una unidad de
capacidad habitual.
1 taza = 8 onzas líquidas

sistema inglés

sistema inglés



sistema inglés



Sistema de medidas usado en los Estados Unidos. El sistema comprende unidades para medir longitud, capacidad y peso.

datos

datos

El número de entradas vendidas al carnaval de la escuela	
K	22
1º	15
2º	34
3º	9
4º	16
5º	29
6º	11



datos


El número de entradas vendidas al carnaval de la escuela	
K	22
1º	15
2º	34
3º	9
4º	16
5º	29
6º	11




Información, especialmente información numérica. Generalmente organizada para análisis.

decágono

decágono




decágono




Polígono con diez lados.

prisma decagonal

prisma decagonal



prisma decagonal



Un prisma, el cual
sus dos bases
son decágonos.

decimal

decimal

$29.45

53.0 0.02

decimal


$29.45

53.0 0.02

Un número con uno o más dígitos a la derecha del punto decimal. *Decimal* es otro nombre para fracción de decimal.


fracción decimal

fracción decimal



$0.38 = \frac{38}{100}$

fracción decimal



$0.38 = \frac{38}{100}$

Fracción cuyo denominador es 10 ó una potencia de 10.

punto decimal

punto decimal




punto decimal



Un punto que separa un número entero de una fracción decimal.


decímetro

decímetro



La palma de la mano es aproximadamente 1 decímetro.

decímetro




La palma de la mano es aproximadamente 1 decímetro.


Unidad métrica de longitud.
1 decímetro = 0.1 metro
10 decímetros = 1 metro

descomponer

descomponer



descomponer



Separar entre sus componentes o elementos básicos.

decámetro (dam)

decámetro
(dam)



El camión escolar es casi 1 decámetro.

decámetro
(dam)




Unidad métrica
de longitud.
1 decámetro = 10 metros

El camión escolar es casi 1 decámetro.

denominador


denominador



$$\frac{1}{3}$$

- Describe las partes iguales en una fracción
- Partes iguales en un entero

denominador




$$\frac{1}{3}$$

- Describe las partes iguales en una fracción
- Partes iguales en un entero


Es el número escrito debajo de la línea de una fracción. Indica la cantidad de partes iguales que está en un entero

diagonal

diagonal



diagonal



Línea que cruza los vertices de un polígono que no estan cerca del uno al otro.

diferencia

diferencia

$$49.75 - 13.9 = 35.85$$

diferencia

diferencia


$$49.75 - 13.9 = 35.85$$

diferencia

Cantidad que queda después de restar dos números.


propiedad distributiva

propiedad distributiva



$$6 \times 14 = 6 \times (10 + 4)$$
$$= (6 \times 10) + (6 \times 4)$$
$$= 60 + 24$$
$$= 84$$

propiedad distributiva




$$6 \times 14 = 6 \times (10 + 4)$$
$$= (6 \times 10) + (6 \times 4)$$
$$= 60 + 24$$
$$= 84$$

Cuando uno de los factores de un producto está escrito como suma, multiplicar cada sumando antes de sumar no altera el producto.

dividendo

dividendo



dividendo



Una cantidad que va a ser dividida.

divisible

divisible



8 es divisible entre 2 porque no hay residuo.
8 ÷ 2 = 4

divisible




8 es divisible entre 2 porque no hay residuo.
8 ÷ 2 = 4


Un número es divisible Por otro número, si el cociente es un número sin residuo.

divisor

divisor



divisor



Cantidad por la cual
se divide otra cantidad.

tiempo transcurrido

tiempo transcurrido




tiempo transcurrido



Cantidad de tiempo que pasa entre dos momentos.

igual

igual




igual




Una declaración donde dos expresiones matemáticas son iguales.

triángulo equiangular

triángulo equiangular




triángulo equiangular




Triángulo con todos los ángulos iguales (60º).

triángulo equilátero

triángulo equilátero




triángulo equilátero




Es un triángulo cuyos tres lados tienen el mismo largo.

fracciones equivalentes

fracciones equivalentes



fracciones equivalentes



Fracciones que valen lo mismo.

estimación

estimación

Cerca a 1 Cerca a 1

$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} \approx 2$

Es aproximadamente igual

estimación

Cerca a 1 Cerca a 1

$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} \approx 2$

Es aproximadamente igual

Buscar un número que esté cercano a una cantidad exacta. Un estimativo indica más o menos *cuánto o cuántos*.

evaluar

evaluar

$42 - 13 = n$

$n = 29$

evaluar

$42 - 13 = n$

$n = 29$

Hallar el valor de una expresión matemática.

notación desarrollada

notación desarrollada

$$347.392 =$$
$$3 \times 100 + 4 \times 10 + 7 \times 1 +$$
$$3 \times \left(\frac{1}{10}\right) + 9 \times \left(\frac{1}{100}\right) +$$
$$2 \times \left(\frac{1}{1,000}\right)$$

notación desarrollada

$$347.392 =$$
$$3 \times 100 + 4 \times 10 + 7 \times 1 +$$
$$3 \times \left(\frac{1}{10}\right) + 9 \times \left(\frac{1}{100}\right) +$$
$$2 \times \left(\frac{1}{1,000}\right)$$

Forma de escribir números que muestran el valor de posición de cada dígito.

exponente


exponente

exponente



10 × 10 × 10 × 10 = 10,000

exponente



10 × 10 × 10 × 10 = 10,000

Es el número que dice cuántas veces se multiplica la base por sí misma.

expresión

expresión

$x + 3$

no signo igual.

expresión

$x + 3$


no signo igual

Una variable o combinación de variables, números y símbolos que representan una relación matemática.

factor

factor


$2 \times 6 = 12$



factores

factor

$2 \times 6 = 12$



factores

Un número entero que divide a otro número entero en partes iguales.

onza líquida

onza
líquida



onza
líquida



Unidad de capacidad.
8 onzas líquidas = 1 taza

pie (ft)

pie (ft)

12 pulgadas = 1 pie



pie (ft)


12 pulgadas = 1 pie




Una unidad de largo tradicional.
1 pie = 12 pulgadas.

fórmula

fórmula



fórmula



Una ecuación o regla general. Se puede usar una fórmula para encontrar el volumen de un prisma rectangular.

fracción

fracción

Modelo de medida




diagrama de barras

Modelo de grupo



Modelo de matriz/área



¿Qué es $\frac{3}{4}$?

fracción

Modelo de medida




diagrama de barras

Modelo de grupo



Modelo de matriz/área



¿Qué es $\frac{3}{4}$?

Una manera de describir una parte de un número entero o parte de un grupo usando partes iguales.

barra de la fracción

barra de la fracción

$$\frac{2}{3} = 2 \div 3$$

barra de la fracción

$$\frac{2}{3} = 2 \div 3$$

Barra que separa al numerador y al denominador.

fracción mayor que uno

fracción mayor que uno

$\frac{5}{3}$ ← **el numerador es mayor que el denominador**

fracción mayor que uno

$\frac{5}{3}$ ← **el numerador es mayor que el denominador**

Fracción con un numerador mayor que su denominador.

fracción menor que uno

fracción menor que uno

$\frac{3}{5}$ ← el numerador es menor que el denominador

fracción menor que uno

$\frac{3}{5}$ ← el numerador es menor que el denominador

Fracción con un numerador menor que su denominador.

galón (gal)

galón (gal)



galón (gal)



Una unidad de capacidad tradicional de EE.UU.

1 galón = 4 cuartos

gramo (g)

gramo (g)

La masa de un clip para papel es de aproximadamente de 1 gramo.



gramo (g)

La masa de un clip para papel es de aproximadamente de 1 gramo.



Es la unidad estándar de peso en el sistema métrico.
1,000 gramos = 1 kilogramo

mayor que

mayor que



5 > 3

mayor que




5 > 3


Se usa mayor que para comparar dos números cuando el primer número es más que lo segundo.

height

height




height




A perpendicular line segment from the base to the top of the figure.

heptágono

heptágono




heptágono




Polígono con 7 lados.

hexágono

hexágono




hexágono




Polígono de seis lados.

prisma hexagonal

prisma hexagonal




prisma hexagonal




Prisma cuyas dos bases son hexágonos.

jerarquía

jerarquía




jerarquía




Un organigrama para mostrar clasificación (relación) basadas en propiedades.

centésimo

centésimo



centésimo



Uno de 100
partes iguales.

centésimo

centésimo




centésimo




En el sistema de numeración se llama centésimas al lugar ubicado a la derecha de las décimas.

pulgada (in)

pulgada (in)



pulgada (in)




Unidad de longitud del sistema inglés.
12 pulgadas = 1 pie

desigualdad

desigualdad


2.236 < 7.543



Estas expresiones no equilibran la balanza,
ya que no son iguales.

desigualdad

2.236 < 7.543




Estas expresiones no equilibran la balanza
ya que no son iguales.


Una oración matemática que compara dos expresiones desiguales usando símbolos <, >, o ≠ ej. 26 > 13; 13 < 26; 2 + 4 < 6 + 3

intersecar

intersecar



intersecar




Encontrar o cruzar.

intervalo


intervalo

intervalos de 1



intervalo

intervalos de 1



Es la distancia entre los valores de la escala en una gráfica.

operaciones inversas

operaciones inversas

La multiplicación y la división son operaciones inversas.

$$8 \times 5 = 40$$
$$40 \div 5 = 8$$

operaciones inversas


La multiplicación y la división son operaciones inversas.

$8 \times 5 = 40$
$40 \div 5 = 8$


Operaciones que deshacen el efecto de la otra.

triángulo isósceles

triángulo isósceles



triángulo isósceles



Un triángulo que tiene por lo menos dos lados congruentes.

kilogramo (kg)

kilogramo (kg)



Libro de matemáticas

Aproximadamente $2\frac{1}{2}$ libras

kilogramo (kg)




Libro de matemáticas

Aproximadamente $2\frac{1}{2}$ libras

Unidad métrica de masa igual a 1000 gramos.


kilometro (km)

kilometro (km)



Un kilómetro (km) es aproximadamente el largo de 4 cuadras de una ciudad.

kilometro (km)




Un kilómetro (km) es aproximadamente el largo de 4 cuadras de una ciudad.


Una unidad métrica de un largo igual a 1000 metros.

cara lateral

cara lateral




cara lateral




Cara de un prisma o pirámide que no es una base.

largo

largo




largo




Es la distancia de un punto a otro. El largo es medido es unidades tales como pulgadas, pies, centímetros, etc.


largo (*l*)


largo (*l*)





largo (*l*)






Una dimensión de una figura bidimensional o tridimensional.


menor que

menor que



$3 < 5$

menor que



$3 < 5$

Menor que es usado para comparar dos números cuando el primer número es más pequeño que el segundo.

denominadores iguales

denominadores iguales

$$\frac{3}{8} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{7}{8}$$


denominadores iguales

$$\frac{3}{8} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{7}{8}$$


Denominadores que son iguales en dos o más fracciones.

gráfica lineal

gráfica lineal




gráfica lineal




Gráfica que se usa para mostrar cómo cambia la información a lo largo del tiempo. Se usan segmentos de linea conectados por puntos.

eje de simetría

eje de simetría




eje de simetría



Un eje que divide una figura en dos partes iguales.


diagrama de puntos

diagrama de puntos



Número de mascotas.

diagrama de puntos





Número de mascotas.

Número de mascotas.
Diagrama que muestra una frecuencia de datos en una recta numérica.


eje de simetría


eje de simetría





eje de simetría





Es la recta por donde doblas la figura. Al doblarla por la mitad sus dos partes corresponden exactamente.

litro (L)

litro (L)

una botella grande de refresco o una botella de agua



1,000 mL = 1 L

litro (L)

una botella grande de refresco o una botella de agua




1,000 mL = 1 L

Unidad métrica de capacidad.
1 litro = 1,000 mililitros.


.

división larga

división larga



división larga



Un procedimiento estándar adecuado para una división simple, compleja o con números con dígitos múltiplos.

términos mínimos

términos mínimos



$\frac{4}{8}$ en sus términos mínimos es $\frac{1}{2}$

términos mínimos



$\frac{4}{8}$ en sus términos mínimos es $\frac{1}{2}$

Una fracción donde el numerador y el denominador no tienen un factor común más grande que 1.