2026 - 2027 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Students Grades K - 12

This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, §§97.61-97.72. This document is not intended as a substitute for the TAC, which has other provisions and details. The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements by the Texas Education Code, Chapter 38.

IMMUNIZATION REQUIREMENTS

A student shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a public or private elementary or secondary school in Texas.

<table>
<tr><th rowspan="3">Vaccine Required (Attention to notes and footnotes)</th><th colspan="12">Minimum Number of Doses Required by Grade Level</th><th rowspan="3">Notes</th></tr>
<tr><th colspan="7">Grades K - sixth</th><th>Grade seventh</th><th colspan="5">Grades eighth - 12th</th></tr>
<tr><th>K</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr>
<tr><td>Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/DTP/DT)
Tetanus/Diphtheria/ Acellular Pertussis (Td/Tdap)</td><td colspan="7">Five doses or four doses</td><td>Three dose primary series and one booster dose of Tdap/Td within the last five years</td><td colspan="5">Three dose primary series and one booster dose of Tdap/Td within the last 10 years</td><td>For K – sixth grade: five doses of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine; one dose must have been received on or after the fourth birthday. However, four doses meet the requirement if the fourth dose was received on or after the fourth birthday.[1] For students age 7 years and older, three doses meet the requirement if one dose was received on or after the fourth birthday.[1]
For seventh grade: one dose of Tdap is required if at least five years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine.*
For eighth – 12th grade: one dose of Tdap is required when 10 years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine.
**Td is acceptable in place of Tdap if a medical contraindication to pertussis exists.</td></tr>
<tr><td>Polio</td><td colspan="13">Four doses or three doses</td><td>For K – 12th grade: four doses of polio; one dose must be received on or after the fourth birthday.[1] However, three doses meet the requirement if the third dose was received on or after the fourth birthday.[1]
Polio vaccine is not required for persons 18 years of age or older.</td></tr>
<tr><td>Measles, Mumps, and Rubella[2] (MMR)</td><td colspan="13">Two doses</td><td>For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday.[1] Students vaccinated prior to 2009 with two doses of measles and one dose each of rubella and mumps satisfy this requirement.</td></tr>
<tr><td>Hepatitis B[2]</td><td colspan="13">Three doses</td><td>For students age 11 – 15 years old: two doses meet the requirement if adult hepatitis B vaccine (Recombivax®) was received. Dosage (10 mcg /1.0 mL) and type of vaccine (Recombivax®) must be clearly documented. If Recombivax® was not the vaccine received, a three-dose series is required.</td></tr>
<tr><td>Varicella[2, 3]</td><td colspan="13">Two doses</td><td>For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday.[1]</td></tr>
<tr><td>Meningococcal (MCV4)</td><td colspan="7"></td><td colspan="6">One dose</td><td>For seventh – 12th grade: one dose of quadrivalent meningococcal conjugate vaccine is required on or after the student's 11th birthday.[1]</td></tr>
<tr><td>Hepatitis A[2]</td><td colspan="13">Two doses</td><td>For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday.[1]</td></tr>
</table>

NOTE: Shaded area indicates that the vaccine is not required for the respective grade.

↓ Notes on the back page, please turn over. ↓

[1] Receipt of the dose up to (and including) four days before the birthday will satisfy the school entry immunization requirement.

[2] Serologic evidence of infection or serologic confirmation of immunity to measles, mumps, rubella, hepatitis B, hepatitis A, or varicella is acceptable in place of vaccine.

[3] Previous illness may be documented with a written statement from a physician, school nurse, or the child's parent or guardian containing wording such as: "This is to verify that (name of student) had varicella disease (chickenpox) on or about (date) and does not need varicella vaccine." This written statement will be acceptable in place of any and all varicella vaccine doses required.

Information on exclusions from immunization requirements, provisional enrollment, and acceptable documentation of immunizations may be found in §97.62, §97.66, and §97.68 of the Texas Administrative Code, respectively and online at dshs.texas.gov/immunizations/school.

Exemptions

Texas law allows (a) physicians to write medical exemption statements which clearly state a medical reason exists that the person cannot receive specific vaccines, and (b) parents/guardians to choose an exemption from immunization requirements for reasons of conscience, including a religious belief. The law does not allow parents/guardians to elect an exemption simply because of inconvenience (for example, a record is lost or incomplete and it is too much trouble to go to a physician or clinic to correct the problem).

Schools should maintain an up-to-date list of students with exemptions, so they may be excluded in times of emergency or epidemic declared by the commissioner of public health. Instructions for downloading and requesting the official exemption affidavit that must be signed by parents/guardians choosing the exemption for reasons of conscience, including a religious belief, can be found at dshs.texas.gov/immunizations/school/exemptions.

For children claiming medical exemptions, a written statement by the physician must be submitted to the school. Unless it is written in the statement that a lifelong condition exists, the exemption statement is valid for only one year from the date signed by the physician.

Provisional Enrollment

All immunizations must be completed by the first date of attendance. The law requires all students be fully vaccinated against the specified diseases. A student may be enrolled provisionally if the student has an immunization record that indicates the student has received at least one dose of each specified age-appropriate vaccine required by this rule. Students must not be overdue for the next dose in a series to be considered provisional. To remain enrolled, the student must complete the required subsequent doses in each vaccine series on schedule and as rapidly as is medically feasible and provide acceptable evidence of vaccination to the school.

A school nurse or school administrator shall review the immunization status of a provisionally enrolled student every 30 days to ensure continued compliance in completing the required doses of vaccination. If, at the end of the 30-day period a student has not received a subsequent dose of vaccine, the student is not in compliance, and the school shall exclude the student from school attendance until the required dose is administered.

Additional guidelines exist for provisional enrollment of students transferring from one Texas public or private school to another, students who are dependents of active-duty military, students in foster care, and students who are homeless can be found in the TAC, Title 25 Health Services, Sections 97.66 and 97.69.

Documentation

Since many types of personal immunization records are in use, any document will be acceptable provided a physician or public health personnel validate it. Validation includes a signature, initials, or stamp. An immunization record generated from an electronic health record must include clinic contact information and the provider's signature/stamp, along with the vaccine name, and vaccination date (month, day, and year). An official record generated from a health authority is acceptable. An official record received from school officials including a record from another state is acceptable.

Texas Department of State Health Services • Immunization Section • MC-1946 • P. O. Box 149347 • Austin, TX 78714-9347 • 800-252-9152

TEXAS Health and Human Services | Texas Department of State Health Services

Stock No. 6-14 Rev. 02/2026

Requisitos mínimos de vacunación en Texas de 2026 a 2027 para estudiantes de *kínder* a 12.º grado

Esta gráfica resume los requisitos de vacunación incorporados a las secciones 97.61 a 97.72, título 25, Servicios de salud, del Código Administrativo de Texas (TAC). Este documento no tiene como propósito sustituir al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. El Código Educativo de Texas, capítulo 38, Salud y seguridad, subcapítulo A, Disposiciones generales, concede al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) la autoridad de establecer requisitos de vacunación.

REQUISITOS DE VACUNACIÓN

Los estudiantes deberán mostrar comprobantes de vacunación aceptables antes de inscribirse, asistir o ser transferidos a una guardería o escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas.

Vacuna requerida (lea todas las notas)	**Cantidad mínima de dosis requeridas por grado**													**Notas**
	Kínder - 6.º grado							7.º grado	8.º - 12.º grado					
	K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP, DTP, DT) Tétanos, difteria, tos ferina (Td, Tdap)	Cinco o cuatro dosis							Una serie primaria de tres dosis y un refuerzo de Tdap o Td dentro de los últimos cinco años	Una serie primaria de tres dosis y un refuerzo de Tdap o Td dentro de los últimos diez años					*Kínder* - 6.º grado: cinco dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina; se debe aplicar una de las dosis alrededor o después del cuarto cumpleaños. Sin embargo, se cumple el requisito con cuatro dosis si la cuarta se aplica alrededor o después del cuarto cumpleaños.[1] Los estudiantes de 7 años en adelante cumplen el requisito al aplicarse tres dosis si una de ellas se aplicó alrededor o después del cuarto cumpleaños.[1] 7.º grado: una dosis de la vacuna Tdap si han pasado al menos cinco años desde la última dosis de una vacuna antitétanos*. 8.º - 12.º grado: una dosis de la vacuna Tdap si han pasado 10 años desde la última dosis de una vacuna antitétanos. **La vacuna Td es aceptable en lugar de la vacuna Tdap si existe una contraindicación médica para la vacuna contra la tos ferina.
Poliomielitis	Cuatro o tres dosis													Kínder a 12.º grado: cuatro dosis de la vacuna contra la polio; se debe aplicar una de las dosis alrededor o después del cuarto cumpleaños.[1] Sin embargo, se cumple el requisito con tres dosis si la tercera se aplica alrededor o después del cuarto cumpleaños.[1] No se requiere la vacuna contra la polio a las personas mayores de 18 años.
Sarampión, paperas y rubeola[2] (MMR)	Dos dosis													*Kínder* a 12.º grado: dos dosis, se debe aplicar la primera alrededor o después del primer cumpleaños.[1] Los estudiantes que fueron vacunados antes de 2009 con dos dosis contra el sarampión, una dosis contra la rubeola y una contra las paperas cumplen con este requisito.
Hepatitis B[2]	Tres dosis													Estudiantes de 11 a 15 años: dos dosis si se aplican la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax®). Tanto la dosis (10 mcg/1.0 ml) como el tipo de vacuna (Recombivax®) deben documentarse claramente. Si la vacuna recibida no fue Recombivax®, se requiere una serie de tres dosis.
Varicela[2, 3]	Dos dosis													*Kínder* - 12.º grado: dos dosis, se debe aplicar la primera alrededor o después del primer cumpleaños.[1]
Antimeningocócica (MCV4)								Una dosis						7.º - 12.º grado: una dosis de la vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente alrededor o después del onceavo cumpleaños.[1]
Hepatitis A[2]	Dos dosis													*Kínder* - 12.º grado: dos dosis, se debe aplicar la primera alrededor o después del primer cumpleaños.[1]

NOTA: Las casillas sombreadas indican que no se requiere la vacuna para el grupo de edad correspondiente.

↓ Notas al reverso, dé vuelta a la página. ↓

[1] Recibir la dosis hasta (e inclusive) cuatro días antes del cumpleaños satisfará el requisito de inmunización para inscribirse en la escuela.

[2] En lugar de la vacuna, es aceptable una prueba serológica de infección o la confirmación serológica de inmunidad al sarampión, las paperas, la rubeola, la hepatitis B, la hepatitis A o la varicela.

[3] Si se ha tenido la enfermedad previamente, puede documentarse con una declaración escrita de un médico, un enfermero escolar, uno de los padres o el tutor del menor, la cual diga algo como: "Esto es para comprobar que (nombre del estudiante) tuvo varicela el (fecha) o alrededor de esa fecha y no necesita la vacuna contra la varicela". Dicha declaración escrita será aceptable en lugar de alguna o todas las dosis requeridas de la vacuna contra la varicela.

Puede encontrar información sobre las exclusiones de requisitos de vacunas, la inscripción provisional y la documentación aceptada de las vacunas en las secciones 97.62, 97.66 y 97.68 del Código Administrativo de Texas, respectivamente, y en línea en dshs.texas.gov/es/immunizations/school.

Exenciones

La ley de Texas autoriza que (a) los médicos redacten declaraciones de exención médica, las cuales deben indicar claramente que existe una razón médica que le impide a la persona recibir determinadas vacunas, y (b) los padres o tutores opten por una exención de los requisitos de vacunación por razones de conciencia, incluidas las creencias religiosas. La ley no permite que los padres o tutores opten por una exención simplemente por inconveniencia (por ejemplo, que un registro se haya perdido o esté incompleto y sería mucha molestia ir con un médico o una clínica a corregir el problema).

Las escuelas deben mantener una lista actualizada de los estudiantes con exenciones, de forma que se les pueda excluir durante emergencias o epidemias declaradas por el comisionado de salud pública. Encontrará las instrucciones para descargar o solicitar la declaración jurada de exención oficial que debe ser firmada por los padres o tutores que elijan la exención por razones de conciencia, incluidas las creencias religiosas, en dshs.texas.gov/es/immunizations/school/exemptions.

En el caso de los estudiantes con exenciones médicas, es necesario presentar a la escuela una declaración escrita del médico. Salvo que en la declaración conste por escrito que existe una afección de por vida, la declaración de exención es válida por solo un año a partir de la fecha en que el médico la firme.

Inscripción provisional

Todas las vacunas deben haberse aplicado antes de la primera fecha de asistencia. La ley exige que los estudiantes estén completamente vacunados contra las enfermedades específicas. Un estudiante puede inscribirse de manera provisional si cuenta con un registro de vacunación que indique que ha recibido al menos una dosis de cada vacuna específica apropiada para su edad que esta norma exige. Para que el estudiante se considere como inscrito de manera provisional, no debe estar atrasado la aplicación de la siguiente dosis que le corresponda en la serie de la vacuna. Para seguir inscrito, el estudiante debe completar las dosis posteriores requeridas de cada serie de vacunas conforme al calendario y tan rápidamente como sea médicamente posible, y proporcionar a la escuela un comprobante aceptable de que ha sido vacunado.

El enfermero o administrador de la escuela revisarán cada 30 días el estado de inmunización de los estudiantes inscritos de manera provisional para confirmar que se esté cumpliendo con la administración de las dosis necesarias de las vacunas. Si al final del periodo de 30 días el estudiante no ha recibido la dosis posterior de una vacuna, el estudiante no estaría cumpliendo con los requisitos, y la escuela excluirá al estudiante de su asistencia hasta que se aplique la dosis requerida.

Las pautas adicionales para la inscripción provisional de estudiantes transferidos de una escuela pública o privada de Texas a otra, estudiantes dependientes de militares en servicio activo, estudiantes que viven en hogar de acogida y estudiantes sin hogar, se encuentran en las secciones 97.66 y 97.69 del título 25, Servicios de Salud, del TAC.

Documentación

Dado que se usan muchos tipos de registros personales de vacunación, cualquier tipo de documento es aceptable siempre que un médico o el personal de salud pública lo haya validado. La validación consiste en una firma, unas iniciales o un sello. Los registros de vacunación generados a partir de un registro electrónico deben incluir los datos de contacto de la clínica y la firma o el sello del proveedor, así como el nombre de la vacuna y la fecha de la aplicación (mes, día y año). Los registros oficiales generados por una autoridad de salud son aceptables. Los registros oficiales recibidos de las autoridades escolares, incluidos los registros de otros estados, son aceptables.

Texas Department of State Health Services • Immunization Section • MC-1946 • P. O. Box 149347 • Austin, TX 78714-9347 • 800-252-9152

TEXAS Health and Human Services | Texas Department of State Health Services

Stock No. 6-14 Rev. 02/2026