Aviso de trabajo: Instituto John Muir temprano Magnet universitario
Junio 2026

Se está haciendo una limpieza en tu zona

En tu zona se están llevando a cabo la retirada y sustitución de la tierra.

El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC) supervisa las actividades de limpieza ambiental en el Early College Magnet del Instituto John Muir, ubicado en 1905 Lincoln Avenue, Pasadena, California 91103 (sitio). Las investigaciones medioambientales han identificado contaminantes como arsénico, plomo, dioxinas y furanos en muestras de suelo.

¿Qué pasará?

El primer paso es retirar el suelo impactado a profundidades variables. A continuación, se realizarán muestreos y análisis del suelo para confirmar que la contaminación no supera los niveles regulatorios en las áreas identificadas en el Sitio. Por último, el Distrito rellenará las áreas excavadas con suelo limpio y reemplazará el paisajismo para adaptarse al entorno circundante.

Cuando se programa el trabajo

- Los trabajos están programados entre el 8 de junio y el 14 de agosto de 2026.
- De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- No se realizará ningún trabajo los domingos ni festivos federales.

Medidas de seguridad

- El trabajo se realizará bajo un Plan de Salud y Seguridad Específico para el Sitio y siguiendo las prácticas estándar de gestión del suelo.
- Monitorización del aire para detectar polvo a favor y a favor del viento de la línea de propiedad.
- El suelo se transportará en camiones cubiertos y se eliminará de forma segura en las instalaciones adecuadas.

Descubre más Información

1. Encuentra más detalles, incluyendo horarios de construcción y transporte por carretera y otros Documentos en:

   pusd.us/restoringourschools

2. Además, la información medioambiental puede encontrarse en la web del DTSC buscando el nombre de la escuela en: **EnviroStor**

Preguntas, preocupaciones y/o comentarios

Por favor, incluye el nombre del campus en el asunto al enviar cualquier pregunta, preocupación y/o comentario a: eatonrecovery@pusd.us