



Los alumnos que ingresan al kínder de transición (TK) o al kínder necesitan:

Difteria, tétanos y tosferina (DTaP, DTP, Tdap o Td) — 5 dosis

Solo se necesitan 4 dosis si una se aplicó al cumplir los 4 años o después
Solo se necesitan 3 dosis si una se aplicó al cumplir los 7 años o después

Polio (OPV o IPV) — 4 dosis

Solo se necesitan 3 dosis si una se aplicó al cumplir los 4 años o después. Las dosis de la vacuna oral contra la polio (OPV) administradas a partir del 1 de abril de 2016 no cuentan.

Hepatitis B — 3 dosis

Sarampión, paperas y rubéola (MMR) — 2 dosis

Ambas dosis deben haberse aplicado al cumplir el 1er año o después

Varicela — 2 dosis

Los alumnos nuevos y de traslado que ingresan a los grados TK/K-12 necesitan:

Todas las vacunas mencionadas anteriormente

Para estudiantes de 7^o a 12^o grado: se requiere al menos 1 dosis de una vacuna que proteja contra la pertusis (tosferina) al cumplir los 7 años o después. Se requiere la vacuna contra la hepatitis B para cualquier grado, excepto para ingresar al 7^o grado.

Los alumnos que ingresan al 7^o grado necesitan:

Tétanos, difteria y tosferina (Tdap) — 1 dosis

¿Sobre cuáles otras vacunas debería preguntarle a mi proveedor de atención médica?

Cuando visite a su proveedor de atención médica para que su hijo se vacune para el regreso a clases, asegúrese de preguntar sobre las demás vacunas que necesita su hijo para mantenerse sano, incluyendo la vacuna contra la **hepatitis A, la vacuna contra el COVID-19 y la vacuna anual contra la influenza (gripe)**. Los preadolescentes y adolescentes también necesitan **las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH)** para protegerlos contra ciertos tipos de cáncer y **las vacunas contra la enfermedad meningocócica**. Obtenga más información [sobre las vacunas que su hijo necesita](#) y [dónde vacunarse](#) en [GetImmunizedCA.org](https://www.getimmunizedca.org).