December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
GREENWOOD ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11620380	1	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11620366	10	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620372	11	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11620369	13	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11620362	14	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11620363	15	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.5 ± 0.4	2023-12-05
11620365	16	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11620364	17	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11610513	18	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11620338	19	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11620379	2	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620335	20	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11610518	22	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11620339	23	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620334	24	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620333	25	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11610517	26	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11620337	27	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11619507	28	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619506	29	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619505	30	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620382	31	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620390	32	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620393	33	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11620389	33B	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11620394	34	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.5 ± 0.4	2023-12-05
11620395	35	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11620383	36	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11620384	36 OFFICE	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11620400	37	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.5 ± 0.4	2023-12-05
11620398	38	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11620359	39	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620386	40	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11620367	43	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11620377	5	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11620352	8	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620361	9	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
GREENWOOD ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11620358	9B	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11610514	A102A	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11610509	A102D	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.5 ± 0.4	2023-12-05
11610512	A104	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11610508	A104 OFFICE	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11620341	A141 FLEX SPACE	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619511	A142A	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11620344	A149C	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620349	A149D	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620346	A149E	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620350	A149F	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620345	A149H	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620354	A150	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620355	A151	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11620340	A176	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11620336	A179A	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620342	A179B	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620360	B108	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11620368	B113	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11620388	B117	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619504	B203	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619509	B204	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11620392	CAFETERIA EAST	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11620399	CAFETERIA NORTH	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620391	CAFETERIA WEST	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619508	D CUSTODIAL OFFICE-1	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619512	D CUSTODIAL OFFICE-2	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619501	D KITCHEN OFFICE-1	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619502	D KITCHEN OFFICE-2	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11610510	D WORK ROOM-1	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620314	D WORK ROOM-2	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11620370	D12-1	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11620371	D12-2	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.2 ± 0.5	2023-12-05
11610516	D21-1	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11610515	D21-2	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11620374	D3-1	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11620378	D3-2	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
GREENWOOD ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11620396	D35 OFFICE-1	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11620397	D35 OFFICE-2	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11620381	D41-1	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11620385	D41-2	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11620356	D6-1	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	< 0.3	2023-12-05
11620357	D6-2	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620351	D7-1	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11620373	D7-2	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619514	FSFSTORAGE-2	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619513	FSTORAGE-1	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619515	FSTORAGE-3	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11620375	GYM SOUTH	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620376	GYM SOUTHEAST	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620387	GYM SOUTHWEST	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619503	KITCHEN	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.2 ± 0.5	2023-12-05
11620353	LAB 4	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11610511	MAIN OFFICE	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11620347	MEDIA CENTER NORTH	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620343	MEDIA CENTER NORTHEAST	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620348	ROOM ACROSS FROM LAB 4	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619510	STAFF BREAKROOM	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498