December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
KIMBERLY LANE ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11619570	1	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619542	10	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11619545	11	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619550	12	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619547	14	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11619532	141A	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619546	15	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619537	16	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619541	18	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619564	2	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619536	20	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619540	21	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619524	22	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.1 ± 0.5	2023-12-05
11619523	23	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 10:00 am	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11619535	24	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619534	25	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619529	26	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.2 ± 0.5	2023-12-05
11619528	27	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11619526	29	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619563	3	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.4 ± 0.5	2023-12-05
11619521	30	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619525	31	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 12:00 pm	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619520	32	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 11:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619516	34	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619575	35	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619578	37	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619579	37 OFFICE	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619562	4	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619556	5	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619548	6	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619565	7	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11619549	8	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619551	9	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619566	A169B	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619571	A169C	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619555	A173	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619572	A180A	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.1 ± 0.5	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
KIMBERLY LANE ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11619569	A180B	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619573	A180C	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619574	A180H	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619567	A180L	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619561	A181B	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619558	A181C	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619552	B	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619553	C	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619554	C OFFICE	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.3 ± 0.5	2023-12-05
11619581	CAFETERIA NW	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	???? XI	2023-12-05
11619580	CAFETERIA SE	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	???? XI	2023-12-05
11619576	CAFETERIA SW	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	???? XI	2023-12-05
11619568	COPY ROOM	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619539	D	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619543	D13-1	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619544	D13-2	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619527	D28-1	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619522	D28-2	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619591	DCUSTODIAL OFFICE-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	???? XI	2023-12-05
11619587	DCUSTODIAL OFFICE-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	???? XI	2023-12-05
11619557	DEN 1	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619559	DEN 2	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619586	DGYM OFFICE-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	???? XI	2023-12-05
11619592	DGYM OFFICE-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	???? XI	2023-12-05
11619518	DI-1	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 12:00 pm	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619519	DI-2	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 12:00 pm	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619582	DKITCHEN-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	???? XI	2023-12-05
11619577	DKITCHEN-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	???? XI	2023-12-05
11619588	DRECEIVING-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	???? XI	2023-12-05
11619590	DRECEIVING-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	???? XI	2023-12-05
11619538	E	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619533	F	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 10:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619589	FSTORAGE-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	???? XI	2023-12-05
11619593	FSTORAGE-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	???? XI	2023-12-05
11619594	FSTORAGE-3	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	???? XI	2023-12-05
11619531	G	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619585	GYM NE	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	???? XI	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
KIMBERLY LANE ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11619583	GYM NW	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	???? XI	2023-12-05
11619584	GYM WEST	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	???? XI	2023-12-05
11619530	H	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619517	J	2023-11-27 @ 11:00 am	2023-11-30 @ 12:00 pm	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619560	MEDIA COMMONS	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498