December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
PLYMOUTH CREEK ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11619327	1	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11619335	10	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.3 ± 0.5	2023-12-05
11619338	11	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11619343	12	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.2 ± 0.5	2023-12-05
11619350	15	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.8 ± 0.5	2023-12-05
11619348	16	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.0 ± 0.5	2023-12-05
11619353	18	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.5 ± 0.4	2023-12-05
11619355	19	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.7 ± 0.5	2023-12-05
11619357	20	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.5 ± 0.5	2023-12-05
11619358	21	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.9 ± 0.4	2023-12-05
11619356	22	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.8 ± 0.5	2023-12-05
11619365	23	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.8 ± 0.5	2023-12-05
11619360	25	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.9 ± 0.5	2023-12-05
11619366	26	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	2.2 ± 0.5	2023-12-05
11619361	27	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	2.3 ± 0.5	2023-12-05
11619363	28	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.8 ± 0.5	2023-12-05
11619364	29	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11619328	3	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	2.1 ± 0.5	2023-12-05
11619362	30	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	2.3 ± 0.5	2023-12-05
11619367	31	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	2.1 ± 0.5	2023-12-05
11619368	32	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	2.3 ± 0.5	2023-12-05
11619370	33	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	2.0 ± 0.5	2023-12-05
11619369	34	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11619376	36	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.8 ± 0.4	2023-12-05
11619382	37 OFFICE	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11619386	38	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.3 ± 0.5	2023-12-05
11619395	39	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.5 ± 0.5	2023-12-05
11619331	4	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.3 ± 0.5	2023-12-05
11619326	5	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.2 ± 0.5	2023-12-05
11619332	6	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11619333	7	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.5 ± 0.5	2023-12-05
11619339	8	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11619334	9	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11619321	A102B	2023-11-28 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.6 ± 0.5	2023-12-05
11619345	B	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619337	C	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.0 ± 0.5	2023-12-05
11619380	CAFETERIA 1 NORTH	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	0.9 ± 0.4	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
PLYMOUTH CREEK ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11619381	CAFETERIA 1 SOUTH	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11619379	CAFETERIA 2 NORTH	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619378	CAFETERIA 2 SOUTH	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619323	COPY ROOM	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.5 ± 0.5	2023-12-05
11619315	CUSTODIAL OFFICE	2023-11-28 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11619336	D	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.4 ± 0.5	2023-12-05
11619325	D 2 1	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.8 ± 0.5	2023-12-05
11619324	D 2 2	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11619373	D 35 1	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.5 ± 0.5	2023-12-05
11619371	D 35 2	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.5 ± 0.4	2023-12-05
11619385	D 37 1	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.3 ± 0.5	2023-12-05
11619383	D 37 2	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.5 ± 0.4	2023-12-05
11619329	D STAFF LOUNGE-1	2023-11-28 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11619322	D STAFF LOUNGE-2	2023-11-28 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.9 ± 0.5	2023-12-05
11619346	D114-1	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.9 ± 0.4	2023-12-05
11619347	D114-2	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.0 ± 0.5	2023-12-05
11619349	D13-1	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.1 ± 0.5	2023-12-05
11619344	D13-2	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.8 ± 0.4	2023-12-05
11619352	D17-1	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.9 ± 0.4	2023-12-05
11619351	D17-2	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.3 ± 0.5	2023-12-05
11619359	D24-1	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.0 ± 0.5	2023-12-05
11619354	D24-2	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.1 ± 0.5	2023-12-05
11619372	E	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.2 ± 0.5	2023-12-05
11619375	F	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.3 ± 0.5	2023-12-05
11619317	F STORAGE-1	2023-11-28 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 4:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11619316	F STORAGE-2	2023-11-28 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 4:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11619314	F STORAGE-3	2023-11-28 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 4:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11619374	G	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619396	GYM EAST	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619388	GYM NORTHEAST	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619387	GYM SOUTHEAST	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11619318	HEALTH OFFICE	2023-11-28 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619319	HEALTH OFFICE OFFICE	2023-11-28 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11619377	KITCHEN	2023-11-28 @ 5:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11619320	MAIN OFFICE CONFERENCE	2023-11-28 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.7 ± 0.5	2023-12-05
11619330	MAIN OFFICE RECEPTION	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11619342	MEDIA CENTER	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.1 ± 0.4	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
PLYMOUTH CREEK ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11619340	MEDIA OFFICE	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.5 ± 0.5	2023-12-05
11619341	MEDIA WORKROOM	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 3:00 pm	1.1 ± 0.5	2023-12-05
11620325	OSTORAGE--9	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 4:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11620330	OSTORAGE-1	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 4:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11620331	OSTORAGE-2	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 4:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11620332	OSTORAGE-3	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 4:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11620329	OSTORAGE-4	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 4:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11620327	OSTORAGE-5	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 4:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11620328	OSTORAGE-6	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 4:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11620324	OSTORAGE-7	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 4:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11620326	OSTORAGE-8	2023-11-28 @ 6:00 am	2023-11-30 @ 4:00 pm	0.8 ± 0.4	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498