December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
WAYZATA CENTRAL MIDDLE SCHOOL

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11620571	151C	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 9:00 am	0.9 ± 0.3	2023-12-05
11602281	A LA CARTE	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602270	A111	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11620566	A112	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 9:00 am	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11620565	A113	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 9:00 am	0.5 ± 0.3	2023-12-05
11602255	A115	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11602250	A117	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602258	A117B	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11620579	A144C	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 9:00 am	0.8 ± 0.3	2023-12-05
11620575	A144D	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11620576	A144E	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11620580	A144F	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 9:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11602269	A147 CONFERENCE ROOM B	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	1.2 ± 0.3	2023-12-05
11602268	A149 PRAYER ROOM MALE	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11602267	A150	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11620574	A151 EAST	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11620572	A151 WEST	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 9:00 am	0.8 ± 0.3	2023-12-05
11619301	A151A	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602261	A152 PRAYER ROOM WOMEN	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	4.7 ± 0.5	2023-12-05
11602266	A153	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11602271	A153 OFFICE	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11620568	A154A	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 9:00 am	0.8 ± 0.3	2023-12-05
11620562	A154B	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 9:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11602272	A201	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602207	A206	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11602238	A301	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 8:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602242	A302	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11602243	A303	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11602241	A303A	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11602244	A304	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602245	A304 OFFICE	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11602239	A305	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11602251	A307	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11602257	A406	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602254	A407	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602256	A410	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602262	A411	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
WAYZATA CENTRAL MIDDLE SCHOOL

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11602263	A412	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.5 ± 0.3	2023-12-05
11602260	A412 BEHIND MOTOR ROOM	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11602259	A412 MOTOR ROOM	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11620578	AUDITORIUM NORTHEAST	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	2.4 ± 0.4	2023-12-05
11620573	AUDITORIUM NORTHWEST	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.4 ± 0.3	2023-12-05
11620577	AUDITORIUM SOUTHEAST	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	2.0 ± 0.4	2023-12-05
11620570	AUDITORIUM SOUTHWEST	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11624315	B003 GYM EAST	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11624307	B003 GYM NORTHEAST	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11624308	B003 GYM NORTHWEST	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11624313	B003 GYM SOUTHEAST	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11624314	B003 GYM SOUTHWEST	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11624325	B003 GYM WOMENS LOCKEROOM OFFICE	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.8 ± 0.3	2023-12-05
11624330	B009 WEIGHT ROOM	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11624317	B020 GIRL'S LOCKER ROOM OFFICE	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11624322	B020 GYM EAST	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.9 ± 0.3	2023-12-05
11624321	B020 GYM NORTH	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11624316	B020 GYM SOUTH	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	1.0 ± 0.3	2023-12-05
11620561	B101	2023-11-28 @ 9:00 am	2023-12-01 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11620563	B112 WRESTLING NORTH	2023-11-28 @ 9:00 am	2023-12-01 @ 10:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11620564	B112 WRESTLING SOUTH	2023-11-28 @ 9:00 am	2023-12-01 @ 10:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11624324	BOY'S LOCKER ROOM OFFICE	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11624311	C01	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11624310	C02	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11624309	C03	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11624304	C04	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	1.0 ± 0.3	2023-12-05
11624301	C05	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11624305	C06	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.8 ± 0.3	2023-12-05
11624306	C07	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11602299	C08	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	1.6 ± 0.3	2023-12-05
11602300	C09	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602293	C10	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	1.0 ± 0.3	2023-12-05
11602248	C114	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11602247	C115	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11602298	C12	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.9 ± 0.3	2023-12-05
11602297	C13	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.9 ± 0.3	2023-12-05
11602295	C14	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
WAYZATA CENTRAL MIDDLE SCHOOL

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11602292	C15	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11602291	C16	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602284	C17	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	1.1 ± 0.3	2023-12-05
11602288	C18	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.8 ± 0.3	2023-12-05
11602275	C23	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602282	C25	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11602276	C26	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602286	CAFETERIA - NORTH	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11602274	CAFETERIA - NORTHEAST	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.5 ± 0.3	2023-12-05
11602285	CAFETERIA - NORTHWEST	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602280	CAFETERIA - WEST	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602273	CAFETERIA- SOUTHWEST	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11624332	CUSTODIAL LOUNGE	2023-11-28 @ 3:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602208	D A207-1	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11602203	D A207-2	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.5 ± 0.3	2023-12-05
11602240	D A306-1	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.5 ± 0.3	2023-12-05
11602246	D A306-2	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602249	D A405-1	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.5 ± 0.3	2023-12-05
11602252	D A405-2	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.5 ± 0.3	2023-12-05
11602264	D A413-1	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11602265	D A413-2	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.8 ± 0.3	2023-12-05
11624302	D C05A-1	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11624303	D C05A-2	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.5 ± 0.3	2023-12-05
11624331	D C103C-1	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11624329	D C103C-2	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602296	D C11-1	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11602294	D C11-2	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602289	D C19-1	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.9 ± 0.3	2023-12-05
11602290	D C19-2	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602283	D C22-1	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.5 ± 0.3	2023-12-05
11602287	D C22-2	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.9 ± 0.3	2023-12-05
11624312	D C27-1	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	1.0 ± 0.3	2023-12-05
11624318	D C27-2	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11624327	D CUSTODIAL OFFICE-1	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11624328	D CUSTODIAL OFFICE-2	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11602237	D D101-	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 8:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602236	D D101-1	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 8:00 am	0.9 ± 0.3	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
WAYZATA CENTRAL MIDDLE SCHOOL

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11602233	D D102-1	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11602234	D D102-2	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.0 ± 0.3	2023-12-05
11602224	D D103-1	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602230	D D103-2	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.8 ± 0.3	2023-12-05
11602223	D D108-1	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11602227	D D108-2	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602221	D D115-1	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11602225	D D115-2	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.5 ± 0.3	2023-12-05
11602206	D D117-1	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11602211	D D117-2	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.9 ± 0.3	2023-12-05
11602232	D100	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 8:00 am	0.5 ± 0.4	2023-12-05
11602229	D104	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602231	D105	2023-11-28 @ 12:00 pm	2023-12-01 @ 8:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602235	D106	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602228	D107	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602226	D109	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11602222	D110	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11602220	D111	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11602213	D112	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11602214	D112 A	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11602217	D112 B	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11602218	D112 C	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602219	D112 D	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.5 ± 0.3	2023-12-05
11602215	D112 E	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11602212	D114	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.8 ± 0.3	2023-12-05
11602216	D116	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11602210	D118	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.0 ± 0.3	2023-12-05
11602209	D119	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.8 ± 0.3	2023-12-05
11602204	D120	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.8 ± 0.3	2023-12-05
11602205	D121	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11620584	DRESSING ROOM A	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	3.6 ± 0.4	2023-12-05
11620583	DRESSING ROOM B	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	2.8 ± 0.4	2023-12-05
11620569	E101	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.0 ± 0.3	2023-12-05
11620585	E102	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620589	E106 EAST	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11620593	E106 WEST	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11620599	E106B WEST	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
WAYZATA CENTRAL MIDDLE SCHOOL

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11602202	E106C	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.1 ± 0.3	2023-12-05
11620600	E106D	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11602201	E106E	2023-11-28 @ 11:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.5 ± 0.4	2023-12-05
11620595	E106G	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.0 ± 0.3	2023-12-05
11620594	E106H	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.2 ± 0.3	2023-12-05
11620596	E106I	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620597	E106J	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11620598	E106K	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.5 ± 0.4	2023-12-05
11620586	E114	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11620588	E115	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.3 ± 0.3	2023-12-05
11620587	E116	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.5 ± 0.4	2023-12-05
11620592	E117	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.1 ± 0.3	2023-12-05
11620591	E117 OFFICE	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620590	E119	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.1 ± 0.3	2023-12-05
11624334	FSTORAGE -2	2023-11-28 @ 3:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11624335	FSTORAGE -3	2023-11-28 @ 3:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11624342	FSTORAGE -4	2023-11-28 @ 3:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11624341	FSTORAGE -5	2023-11-28 @ 3:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11624337	FSTORAGE -6	2023-11-28 @ 3:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11624333	FSTORAGE-1	2023-11-28 @ 3:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11624326	ICE AREA OFFICE	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.9 ± 0.3	2023-12-05
11602279	KITCHEN - EAST	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11602278	KITCHEN OFFICE	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11602277	KITCHEN- SOUTH	2023-11-28 @ 1:00 pm	2023-12-01 @ 9:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11620567	RECEPTION	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 9:00 am	1.3 ± 0.3	2023-12-05
11620582	STAGE NORTH	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11620581	STAGE SOUTH	2023-11-28 @ 10:00 am	2023-12-01 @ 8:00 am	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11624319	WOOD SHOP NORTH	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.7 ± 0.3	2023-12-05
11624323	WOOD SHOP OFFICE	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	0.6 ± 0.3	2023-12-05
11624320	WOOD SHOP SOUTH	2023-11-28 @ 2:00 pm	2023-12-01 @ 10:00 am	1.0 ± 0.3	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498