December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

**WAYZATA PUBLIC SCHOOLS**
**WAYZATA HIGH SCHOOL**

| Kit # | Room Id | Started | Ended | pCi/L | Analyzed |
|---|---|---|---|---|---|
| 11603218 | A103 | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603208 | A104 | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603240 | A105 | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 1.0 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603245 | A106 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 1.2 ± 0.5 | 2023-12-05 |
| 11603262 | A110 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603254 | A111 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603232 | A111.5 CONFERENCE | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603233 | A112 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603260 | A113 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 1.0 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603241 | A114 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 1.0 ± 0.5 | 2023-12-05 |
| 11603236 | A114A BREAKOUT AREA | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603242 | A115 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 1.0 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603239 | A116 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 1.1 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603222 | A117 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603227 | A118 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 1.1 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603234 | A119 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603235 | A119.5 CONFERENCE | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603224 | A135 STAFF | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603207 | A137 CONFERENCE | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603219 | A138A | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603244 | A139 COMMONS AREA | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603226 | A139A STUDY | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603214 | A139B STUDY | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603209 | A141 | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603246 | A143 | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603213 | A144 | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603225 | A145 | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603216 | A148 | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 1.4 ± 0.5 | 2023-12-05 |
| 11603250 | A215 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603255 | A244 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603256 | A251 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603272 | A306 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603286 | A316 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603279 | A324 STAFF | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.9 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603210 | A403 | 2023-11-27 @ 1:00 pm | 2023-11-30 @ 12:00 pm | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603206 | A414 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603238 | A440 | 2023-11-27 @ 1:00 pm | 2023-11-30 @ 12:00 pm | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

**WAYZATA PUBLIC SCHOOLS**
**WAYZATA HIGH SCHOOL**

| Kit # | Room Id | Started | Ended | pCi/L | Analyzed |
|---|---|---|---|---|---|
| 11603204 | A447 | 2023-11-27 @ 1:00 pm | 2023-11-30 @ 12:00 pm | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603261 | B101 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.9 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603251 | B102 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.9 ± 0.5 | 2023-12-05 |
| 11625306 | B103 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625304 | B103 RECEPTION | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625313 | B103 S OFFICE | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625320 | B103 SE OFFICE | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625361 | B103 SW OFFICE | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625312 | B103 WORKROOM | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625310 | B104 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625307 | B104 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625314 | B105 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625308 | B105 OFFICE | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 1.1 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625305 | B106 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 1.0 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603228 | B109 CONFERENCE | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603203 | B114 STAFF | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603217 | B115 LOUNGE | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.9 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603247 | B119 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.8 ± 0.5 | 2023-12-05 |
| 11603283 | B202 RECEPTION | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603281 | B212 OFFICE | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603289 | B242 ADMIN OFFICE | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 1.0 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603277 | B302 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603248 | B313 STAFF | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603278 | B329 MEDIA CENTER N | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603273 | B329 MEDIA CENTER S | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603237 | B402 RECEPTION | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603249 | B413 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625339 | C102 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625340 | C102 COMMONS E | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625347 | C102 COMMONS W | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.5 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625330 | C103 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625337 | C106 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625345 | C107 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625346 | C113 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625336 | C113.5 CONFERENCE | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625323 | C114 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625322 | C115 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

**WAYZATA PUBLIC SCHOOLS**
**WAYZATA HIGH SCHOOL**

| Kit # | Room Id | Started | Ended | pCi/L | Analyzed |
|---|---|---|---|---|---|
| 11625335 | C116 DARK ROOM | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625352 | C118 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625348 | C119 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.9 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625331 | C120 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625329 | C121 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625354 | C122 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625353 | C122.5 CONFERENCE | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625353 | C122.5 CONFERENCE | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625328 | C123 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 1.0 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603290 | C219 | 2023-11-27 @ 11:00 am | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603267 | C303 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603265 | C321 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603211 | C403 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.5 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603258 | C409 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625373 | CAFETERIA NORTHEAST | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 6:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625397 | CAFETERIA NORTHWEST | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 6:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625374 | CAFETERIA SOUTHEAST | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 6:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603243 | D A102-1 | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603231 | D A102-2 | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603223 | D A146-1 | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603215 | D A146-2 | 2023-11-27 @ 10:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 1.0 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603280 | D A205-1 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603297 | D A205-2 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603270 | D A343-1 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603271 | D A343-2 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625311 | D B103 W OFFICE -1 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625309 | D B103 W OFFICE -2 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 1.0 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625302 | D B107-1 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 1.1 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625315 | D B107-1 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625316 | D B107-2 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625303 | D B107-2 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603257 | D B401-1 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603205 | D B401-2 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625343 | D C105-1 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.9 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625338 | D C105-2 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603282 | D C207-1 | 2023-11-27 @ 11:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603276 | D C207-2 | 2023-11-27 @ 11:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

**WAYZATA PUBLIC SCHOOLS**
**WAYZATA HIGH SCHOOL**

| Kit # | Room Id | Started | Ended | pCi/L | Analyzed |
|---|---|---|---|---|---|
| 11603263 | D C313-1 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603264 | D C313-2 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603284 | D C422-1 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603259 | D C422-2 | 2023-11-27 @ 12:00 pm | 2023-11-30 @ 11:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625327 | D E105-1 | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 1.3 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625369 | D E105-2 | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.9 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625365 | D H125-1 | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.9 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625363 | D H125-2 | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.9 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625398 | D108 | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625380 | D108 WOOD SHOP | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 6:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625395 | D109 METAL SHOP | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 6:00 am | 0.9 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625381 | D111A | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 6:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625393 | D114 TICKET BOOTH | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625382 | D118 | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 6:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603269 | D203 | 2023-11-27 @ 11:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 0.9 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603275 | D205 | 2023-11-27 @ 11:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603285 | D211 | 2023-11-27 @ 11:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603253 | DB136-1 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603252 | DB136-2 | 2023-11-27 @ 9:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603201 | DCAFETERIA STAFF LOUNGE-1 | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603202 | DCAFETERIA STAFF LOUNGE-2 | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 8:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625387 | DE101-1 | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 1.1 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625388 | DE101-2 | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625399 | E101 | 2023-11-27 @ 6:00 am | 2023-11-30 @ 6:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625391 | E101 OFFICE | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.5 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625396 | E102 | 2023-11-27 @ 6:00 am | 2023-11-30 @ 6:00 am | 1.4 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625379 | E102 OFFICE | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 1.1 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625400 | E103 | 2023-11-27 @ 6:00 am | 2023-11-30 @ 6:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625390 | E103 OFFICE | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625332 | E106 | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625389 | E106 | 2023-11-27 @ 6:00 am | 2023-11-30 @ 6:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625326 | E106 CONFERENCE | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625324 | E106 NW OFFICE | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 1.0 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625318 | E106 SW OFFICE | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 1.1 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625325 | E106 WORKROOM | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.9 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625351 | E107 OFFICE | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625333 | E108 OFFICE | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.9 ± 0.4 | 2023-12-05 |

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

**WAYZATA PUBLIC SCHOOLS**
**WAYZATA HIGH SCHOOL**

| Kit # | Room Id | Started | Ended | pCi/L | Analyzed |
|---|---|---|---|---|---|
| 11625334 | E109 SE | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625341 | E109 SW | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625317 | E119 TRAINING ROOM | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603274 | E211 | 2023-11-27 @ 11:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603266 | E245 BAND E | 2023-11-27 @ 11:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 1.4 ± 0.5 | 2023-12-05 |
| 11603298 | E245 BAND S | 2023-11-27 @ 11:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 1.3 ± 0.5 | 2023-12-05 |
| 11603229 | E271 AUDITORIUM N | 2023-11-27 @ 11:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 1.4 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603220 | E271 AUDITORIUM S | 2023-11-27 @ 11:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 1.3 ± 0.5 | 2023-12-05 |
| 11625372 | F104B | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.8 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603293 | FSTORAGE ROOM A | 2023-11-27 @ 1:00 pm | 2023-11-30 @ 12:00 pm | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603294 | FSTORAGE ROOM B | 2023-11-27 @ 1:00 pm | 2023-11-30 @ 12:00 pm | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603295 | FSTORAGE ROOM C | 2023-11-27 @ 1:00 pm | 2023-11-30 @ 12:00 pm | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603230 | FSTORAGE ROOM D | 2023-11-27 @ 1:00 pm | 2023-11-30 @ 12:00 pm | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11603221 | FSTORAGE ROOM E | 2023-11-27 @ 1:00 pm | 2023-11-30 @ 12:00 pm | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603288 | FSTORAGE ROOM F | 2023-11-27 @ 1:00 pm | 2023-11-30 @ 12:00 pm | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625344 | G126B ATTENDANCE OFFICE | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625368 | H101 E | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.6 ± 0.5 | 2023-12-05 |
| 11625367 | H101 S | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625360 | H102 S | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625359 | H102 SW | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625358 | H102 W | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625342 | H103 E | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625378 | H103 N | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625364 | H103 S | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625319 | H104 N | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625371 | H104 S | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625350 | H104 W | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625386 | H127 | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625370 | H127A | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 1.4 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625356 | H129 E | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625394 | H129 S | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625357 | H129 SE | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625362 | H129 W | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.5 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625355 | H130 E | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625349 | H130 N | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625392 | H130 NE | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625384 | H130 W | 2023-11-27 @ 7:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

**WAYZATA PUBLIC SCHOOLS**
**WAYZATA HIGH SCHOOL**

| Kit # | Room Id | Started | Ended | pCi/L | Analyzed |
|---|---|---|---|---|---|
| 11625366 | H135 | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.6 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625385 | H138 NW | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 1.0 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625376 | H138 S | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | < 0.3 | 2023-12-05 |
| 11625377 | H138 SE | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.9 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11625383 | H138 W | 2023-11-27 @ 8:00 am | 2023-11-30 @ 7:00 am | 0.5 ± 0.4 | 2023-12-05 |
| 11603268 | PRACTICE ROOM 6 | 2023-11-27 @ 11:00 am | 2023-11-30 @ 9:00 am | 0.7 ± 0.4 | 2023-12-05 |

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498